

HAIBIKE



THE HAIBIKE WORKBOOK 2017

ePerformance

9 EXTREME OFFROAD

- XDURO DWNHLL SERIES → 10
- XDURO NDURO SERIES → 14
- SDURO NDURO SERIES → 16

95 ALL ROAD

- XDURO TREKKING/
CROSS SERIES → 96
- SDURO TREKKING/
CROSS SERIES → 101

21 ADVANCED OFFROAD

- XDURO ALLMTN SERIES → 22
- SDURO ALLMTN SERIES → 26
- XDURO FATSIX SERIES → 32
- SDURO FATSIX SERIES → 34

107 ROAD /S

- XDURO S SERIES → 108
- XDURO URBAN SERIES → 112
- SDURO S SERIES → 114

39 LIGHT OFFROAD

- XDURO NINE / SEVEN SERIES → 40
- SDURO NINE / SEVEN SERIES → 62
- XDURO LIFE SERIES → 84
- SDURO LIFE SERIES → 86
- SDURO FOUR SERIES → 90

116 GEO- METRIEN

ePerformance 2017

ZWEI KLASSEN, EINE IDEE: WE ARE ePERFORMANCE

Haibike bietet das weltweit größte Sortiment an sportiven ePerformance-Bikes. Dabei haben Sie die Wahl zwischen zwei Klassen: dem legendären XDURO und seinem Bruder, dem SDURO.

XDURO

Mit dem XDURO begann nicht nur die ePerformance-Erfolgsgeschichte von Haibike, denn seine Einführung im Jahr 2010 markiert auch den Startpunkt für den gesamten eMTB-Trend. Seitdem ist und bleibt das XDURO der Benchmark in Sachen Innovation und Design ebenso wie Performance und Zuverlässigkeit. Dank der erprobten Rahmen, der High-End-Fahrwerke sowie der leistungsfähigen Bosch Performance-Systeme ist das XDURO die erste Wahl für eBiker, die ihre Grenzen neu ausloten wollen.

SDURO

Das im Jahr 2014 vorgestellte SDURO verfügt über alle Gene seines legendären Bruders. Ebenso kompromisslos hinsichtlich Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, macht es durch sein kluges Preis-Leistungs-Verhältnis ePerformance für viele Fahrer erreichbar. Angetrieben von den starken und zuverlässigen Yamaha-Motoren gibt es hier viel Fahrfreude bereits ab dem Einstiegslevel. Dass das SDURO auch in Sachen Innovation dem XDURO in nichts nachsteht, zeigen die brandneuen SDURO^{EVO} Modelle.

2017 SORTIMENT

Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen das gesamte 2017er ePerformance-Sortiment vorstellen, unterteilt in neue Kategorien. Da es seit jeher unser Ziel ist, das perfekte eBike für den jeweiligen Einsatzzweck, also das entsprechende Gelände, zu entwickeln, folgt die neue Kategorisierung dem Terrain:

EXTREME OFFROAD	eMTBs für extremes Gelände und extreme Action (Downhill, Bike-Parks etc.)
ADVANCED OFFROAD	eMTBs für anspruchsvolles Gelände (Trails, steile Uphills etc.)
LIGHT OFFROAD	eMTBs für leichtes bis mittleres Gelände (Bergtouren, Forstwege etc.)
ALLROAD	eBikes für leichtes Gelände und Straßen
ROAD/S	Schnelle eBikes für asphaltierte Straßen und urbane Räume

eConnect

CONNECTED ANYTIME & ANYWHERE.

Mit dem eConnect-System schaffen wir zusammen mit unserem Partner Deutsche Telekom eine technologische Basis zur Vernetzung des eBikes. Dadurch werden völlig neue smarte Services und intelligente Funktionen möglich, die Ihr Haibike noch besser und sicherer machen.



KOMPAKTE SENDEEINHEIT ALS SCHNITTSTELLE

Als technische Basis dient eine kompakte Sendeeinheit, in die mehrere zentrale Bauteile integriert wurden: ein GPS-Sender für eine satellitenbasierte Standortbestimmung, ein GSM-Chip für Datenkommunikation sowie ein Bluetooth-Sender zur Nahfeld-Kommunikation, beispielsweise mit einem Smartphone. Ein Beschleunigungssensor detektiert Erschütterungen und die Lage des eBikes. Eine separate Batterie macht die kleine Einheit unabhängig von der Hauptbatterie des Systems und garantiert einen sicheren Betrieb über Wochen hinweg.



AUTOMATISCHE NOTRUFFUNKTION

Die intelligente Sensorik registriert ebenfalls ungewöhnliche Situationen, wie zum Beispiel einen Sturz: Die Geschwindigkeit bricht abrupt ab, das eBike liegt auf der Seite. In diesem Fall erscheint auf dem Smartphone des Fahrers eine Meldung. Reagiert dieser nicht nach einer gewissen Zeit, erfolgt eine automatische Sendung einer SMS an eine vom Fahrer zuvor festgelegte Nummer, die wiederum über den Unfallstandort informiert wird.



GPS-ÜBERWACHUNG FÜR IHR EBIKE

Das Haibike eConnect bietet eine GPS-basierte Diebstahldetektion. Diese kann einfach über die App auf Ihrem Smartphone aktiviert werden oder erfolgt alternativ berührungslos über einen Keyless-Go-Sender an Ihrem Schlüsselbund. Im aktiven Modus erkennen Sensoren selbstständig Erschütterungen und warnen den Eigentümer über die App. Erfolgt zusätzlich eine Entfernung vom definierten Standort, erhält der Besitzer auf seinem Smartphone eine Nachricht mit allen relevanten Daten (wie beispielsweise zum letzten und aktuellen Standort), die er an die Versicherung bzw. Polizei weiterleiten kann.



STANDORTANZEIGE, STRECKENANZEIGE & -EXPORT

Mit Hilfe der übermittelten Daten vom GPS-Sender im eBike kann der User jederzeit den Standort seines eBikes in der App bzw. im Webportal abfragen. Daneben speichert das System auch Strecken. Diese können im gängigen GPX-Format exportiert werden, um beispielsweise eine Tour mit anderen zu teilen.

BOSCH PERFORMANCE CX

Der Bosch Performance CX basiert auf dem Performance Cruise, wurde jedoch speziell für den sportlichen Einsatz nochmals leistungsoptimiert. Der Motor liefert bis in einen hohen Drehzahlbereich ein konstantes maximales Drehmoment von bis zu 75 Nm. Zudem verfügt er über die „Direct Flow“-Technik, welche eine kraftvolle Unterstützung in den unteren Kadenzonen ab 20 U/min garantiert. Die Trail Control bietet eine dynamische Leistungsregelung, bei welcher der Fahrer immer die richtige Unterstützungsstufe (von 50–300 %) wählen und somit die perfekte Abstimmung fürs Gelände einstellen kann. Die Gear Change Control ermöglicht kettenschonende Gangwechsel.



BOSCH PERFORMANCE CRUISE

Der Performance Cruise Antrieb ist ein leistungsfähiger und zuverlässiger Antrieb der Pedelec-Klasse. Mit seinen 250 Watt Nenndauerleistung unterstützt er den Fahrer bis zu 25 km/h. Sein 3-Sensoren-System erfasst Drehmoment, Kadenz und Geschwindigkeit mit 1.000 Messungen pro Sekunde, die von einem leistungsstarken Prozessor innerhalb kürzester Zeit verarbeitet werden. Diese extrem schnelle und präzise Motorsteuerung sorgt für ein überaus sensibles Unterstützungsverhalten des Motors.

YAMAHA ^{NEU} PW-X

Der Yamaha PW-X Motor wurde von Grund auf neu und speziell für anspruchsvollste ePerformance entwickelt. Dabei konnte sein Gewicht um fast 400 g auf 3,1 Kilogramm reduziert werden, ebenso wie seine Baugröße, die nun 13 % weniger beträgt. Eine zusätzliche Unterstützungsstufe bietet mehr Kraft, selbst bis in hohe Kadenzbereiche von 120 Umdrehungen pro Minute. Trotz seines hohen Drehmoments von bis zu 80 Nm, bringt der PW-X ein perfektes, natürliches Fahrgefühl. Dafür wurden alle sich drehenden Teile gewichtsoptimiert. Durch die geringe Massenträgheit können sie mit weniger Kraft bewegt werden, was essentiell für sensibles Ansprechverhalten ist. Eine feinere Rasterung des



Freilaufs sorgt darüber hinaus für ein schnelleres Einrasten der Kurbeln aus dem Freilauf. Das Ergebnis ist ein kompakter, leiser und leistungsstarker Motor, der stets optimal beherrschbar bleibt.



YAMAHA PW

Der bewährte Yamaha PW Motor ist ein leistungsstarker und überaus zuverlässiger Antrieb. Dank seines Zero-Cadence-Supports unterstützt er den Fahrer bereits ab der ersten Kurbelumdrehung. Als einer der wenigen Mittel-Motoren erlaubt er darüber hinaus ein Zweifach-Kettenblatt, was eine größere Übersetzungsbandbreite und somit ein noch besseres Up- und Downhillverhalten bietet. Dazu machen ihn sein hohes Maximaldrehmoment von bis zu 80 Nm, seine kompakte Baugröße und der geringe Geräuschpegel zu einem der besten Antriebe für sportliche eBikes.



DIE BINDUNG FÜR DEN AKKU

STEP-IN BATTERY CONCEPT

Akkus optisch und technisch elegant in den Rahmen zu integrieren, ist eine der größten Herausforderungen in der eBike-Entwicklung. Das Step-in Battery Concept beweist, dass dies durchaus möglich ist. Dabei versenken wir den Akku leicht in das Unterrohr und binden ihn durch spezielle Anformungen optisch ein. Dank der Kombination aus Hydroforming-Rohren und speziellen Gussteilen können wir auf aufgeschweißte und damit ungenaue Befestigungspunkte verzichten. Auf diese Weise wird der Akku nicht nur präziser mit dem Rahmen verbunden, er verschmilzt auch optisch mit ihm.

SENSIBLES FAHRWERK & PERFEKTE ÜBERTRAGUNG

S.E.S UND HAIBIKE SPROCKET

Aufgrund der Beschaffenheit des Bosch Motors müsste für ein perfektes Fahrwerk der Lagerpunkt des Hinterbaus direkt im Motor liegen. Deswegen haben wir das Sprocket Equalizing System (S.E.S) entwickelt. Dazu wurde die Hinterbaulagerung nach oben verlegt um einen möglichst kurzen Radstand und eine korrekte Radhebekurve zu erreichen. Ein direkt auf dem Drehpunkt positioniertes Pulley-Wheel verhindert eine Kettenlängung und somit negative Einflüsse auf die Kurbeln. Das aufwendig CNC-gefräste Haibike Sprocket sorgt durch seine speziell geformten Zähne für eine perfekte Auflage der Kette und somit eine optimale Kraftübertragung.

DER HELM FÜR DEN MOTOR

SKID-PLATE

Herkömmliche Motoren sitzen tief unten am Rahmen und laufen somit Gefahr, beschädigt zu werden. Deshalb setzen wir seit 2012 einen effektiven Schutz ein: das Haibike SkidPlate. Gefertigt aus schlagzähem Kunststoff, schützt es den Motor zuverlässig vor Beschädigungen und bleibt selbst bei harten Einschlägen formstabil.



AUS EINEM GUSS

GRAVITY CASTING INTERFACE

Das Motoren-Interface ist das Herzstück eines jeden eBike-Rahmens. Es ist die Schnittstelle, und deren Stabilität und Präzision ist entscheidend für das komplette eBike. Deshalb setzen wir auf Gravity Casting, ein spezielles Gussverfahren aus dem Motorradbau. Jeder Rohling wird nochmals per Röntgenanalyse kontrolliert und computergesteuert nachbearbeitet. Dies garantiert trotz geringem Gewicht eine extrem hohe Belastbarkeit und gleichbleibende Präzision.



DIE SCHNITTSTELLE IM COCKPIT

INTEGRATED DISPLAY

Displays sind die zentrale Schnittstelle am eBike und werden im Zuge der Digitalisierung immer wichtiger. Allerdings sitzen sie oft sehr hoch und damit ungeschützt über dem Lenker. Also haben wir das neue Yamaha-Display direkt in den Vorbau integriert. Eingebettet in das solide Alu-Schmiedeteil, ist es perfekt geschützt. Auch optisch wird das Display zum Cockpit und zu einem natürlichen Bestandteil des eBikes.





EXTREME OFF ROAD

- XDURO DWNHLL SERIES → 10
- XDURO NDURO SERIES → 14
- SDURO NDURO SERIES → 16

XDURO
















DWNHLL SERIES
NDURO SERIES

Diese beiden Serien bilden die Speerspitze was Fahrspaß und Einsatzbreite darstellt: Zum ersten Mal verbinden die ePerformance Bikes die Eigenschaften von Gravity-Bikes mit der Möglichkeit auch steile Uphills zu meistern. Damit eröffnen sie eine bisher unbekannte Einsatzvielfalt und einen Fahrspaß, den man in dieser Form bisher noch nicht kannte – egal ob down- oder uphill!

XDURO









Dwnhll 9.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 200mm	 Maxxis High Roller II, 27.5" x 2.40"
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Purion Kompaktdisplay	 Haibike CNC Sprocket Edelstahl, 16 Zähne Shimano Deore XT M771, 11-36 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 XDURO Light MTB Kind Shock LEV-DX
 FOX 40 Float Factory, Luft, Federweg: 200mm	 Thomson Downhill, Alu oversize, 780mm Lenker / SM-E162, Direct Mount Vorbau
 FOX Float X2 Factory, Luft	 24kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Shimano Saint M820, 203 / 203mm	 Schwarz / Rot / Weiß matt
 Shimano Saint M820, 10-Gang	 SkidPlate
 Mavic Deemax DH	

Tschugg 23



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 200mm
	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Intuvia Display
	Bosch PowerPack 500Wh
	SR Suntour RUX, Luft / Öl, Federweg: 200mm
	RockShox Vivid Air R2C, Luft
	Shimano Saint M820, 203 / 203mm
	Shimano Saint M820, 10-Gang
	DT Swiss FR1950

	Kenda Honey Badger DH Pro DTC, Pannenschutz, 27.5" x 2.4"
	Haibike CNC Sprocket Edelstahl, 16 Zähne Shimano Deore XT M771, 11-36 Zähne
	SQ-lab Guido Tschugg Kind Shock LEV-DX
	Thomson Downhill, Alu oversize, 780mm Lenker / Elite X4, A-Head Vorbau
	24.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
	Schwarz / Rot matt
	SkidPlate

Dwnhill 8.0











	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 200mm
	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Purion Kompaktdisplay
	Bosch PowerPack 500Wh
	RockShox BoXXer RC 27,5", Stahlfeder, Federweg: 200mm
	RockShox Vivid Air R2C, Luft, 70mm
	Magura MT5, 203 / 203mm
	Shimano ZEE M640, 10-Gang
	Felge: Alexrims Supra BH / Nabe: XLC Evo Disc

	Schwalbe Magic Mary Super Gravity VSC, 27.5" x 2.35"
	Haibike CNC Sprocket Edelstahl, 16 Zähne Shimano HG50, 11-36 Zähne
	XDURO Light MTB Haibike Components The Seatpost +++
	Haibike Components TheBar +++ Gravity, 780mm Lenker / TheStem +++ Gravity, Direct Mount Vorbau
	23.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
	Silber / Anthrazit / Gelb matt
	SkidPlate

XDURO

NDURO 9.0



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 180mm
-  Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm
Bosch Purion Kompaktdisplay
-  Bosch PowerPack 500Wh
-  FOX 36 Float Factory, Luft, Federweg: 180mm
-  FOX Float X2 Factory, Luft
-  Magura MT7, 203 / 180mm
-  Sram EX1, 8-Gang
-  Mavic Deemax Pro WTS

-  Mavic Crossmax Quest / Claw XL, 27.5" x 2.40"
-  Haibike CNC Sprocket Edelstahl, 16 Zähne
Sram XG899, 11-48 Zähne
-  XDURO Light MTB
Kind Shock LEV-DX
-  Thomson Downhill, Alu oversize, 780mm Lenker /
Elite X4, A-Head Vorbau
-  22.5kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Silber / Rot / Gelb / Schwarz matt
-  SkidPlate

XDURO

NDURO 8.0



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 180mm
-  Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm
Bosch Purion Kompaktdisplay
-  Bosch PowerPack 500Wh
-  FOX 36 Float Performance, Luft, Federweg: 180mm
-  FOX Float X2 Performance, Luft
-  Magura MT5, 203 / 180mm
-  Sram NX, 11-Gang
-  DT Swiss E1900 Spline

-  Schwalbe Magic Mary Super Gravity VSC /
Hans Dampf Super Gravity TSC, 27.5" x 2.35"
-  Haibike CNC Sprocket Edelstahl, 16 Zähne
Sram PG1130, 11-42 Zähne
-  XDURO Light MTB
XLC AllMtn, Remote
-  Haibike Components TheBar +++ Gravity 35, 780mm
Lenker / TheStem +++ Gravity, A-Head Vorbau
-  23.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Schwarz / Titan / Orange matt
-  SkidPlate

SDURO

NDURO SERIES

Die SDURO Nduro Serie bietet reinrassige 180 mm eEnduro-Genie für die SDURO Klasse. Die 7.0 und 8.0 Modelle wurden für diese Saison von Grund auf überarbeitet: neue, sportliche Geometrie, brandneuer Yamaha PW-X Motor, integriertes Display und eConnect machen die SDURO Nduros zu den Highlights dieses Jahr!
















SDURO

NDURO

8.0

eConnect 



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 180mm	 Schwalbe Magic Mary Super Gravity TSC / Hans Dampf Super Gravity TSC, 27.5" x 2.35"
 Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm Yamaha Integrated Display	 FSA Alu, 38 Zähne Sram XG1150, 10-42 Zähne
 Yamaha Lithium Ionen 500Wh	 Prologo Nago Evo X15 Kind Shock LEV-DX
 RockShox Lyrik RCT3, Luft, Federweg: 180mm	 Haibike Components TheBar +++ Lenker / TheStem, Displayintegration, A-Head Vorbau
 RockShox Super Deluxe RC3, Luft	 21.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Magura MT7, 203 / 180mm	 Schwarz / Weiß / Bronze glanz
 Sram X1, 11-Gang	 eConnect, SkidPlate, Integrated Display
 DT Swiss FR1950	

SDURO

NDURO 7.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 180mm	Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: XLC Evo Disc
Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm Yamaha Integrated Display	Schwalbe Magic Mary Super Gravity TSC / Hans Dampf Super Gravity TSC, 27.5" x 2.35"
Yamaha Lithium Ionen 500Wh	FSA Alu, 32-44 Zähne SunRace CSMS2, 11-40 Zähne
RockShox Yari RC 27,5" Plus, Luft / Öl, Federweg: 180mm	Selle Royal Voga XLC AllMtn, Remote
RockShox Super Deluxe RC3, Luft	Haibike Components TheBar +++ Lenker / TheStem, Displayintegration, A-Head Vorbau
Magura MT5, 203 / 180mm	22.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang	Silber / Neongrün / Schwarz matt
Shimano SLX M7000	SkidPlate, Integrated Display

SDURO

NDURO 6.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 180mm	Felge: Rodi TR25, geöst / Nabe: XLC Evo Disc
Yamaha PW-System, 250W, 25km/h Yamaha LCD-Display	Schwalbe Hans Dampf TSC / Magic Mary Super Gravity TSC, 27.5" x 2.35"
Yamaha Lithium Ionen 500Wh	FSA Alu, 32-44 Zähne Shimano HG50, 11-36 Zähne
RockShox Yari RC Lockout, Solo Air, Federweg: 180mm	Selle Royal Voga XLC AllMtn, Remote
RockShox Monarch Plus RC3, Luft	Haibike Components TheBar ++ Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
Magura MT5, 203 / 180mm	22.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang	Schwarz / Cyan / Gelb matt
Shimano Deore XT M786	SkidPlate



ADVANCED OFF ROAD

XDURO ALLMTN SERIES	→	22
SDURO ALLMTN SERIES	→	26
XDURO FATSIX SERIES	→	32
SDURO FATSIX SERIES	→	34

XDURO

ALLMTN SERIES

Unsere AllMtn Modelle der XDURO Klasse sind die ePerformance Bikes schlechthin für alle Bergtouren. Mit ihren 150mm Federweg und den neuen breiten Reifen sind sie universell einsetzbar in jedem Gelände und meistern selbst anspruchsvollste Trails.
















XDURO

AllMtn 8.0

PLUS
SIZE



ADVANCED OFFROAD

 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	 Schwalbe Nobby Nic Evo, 27.5" x 3.00", Plus
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Purion Kompaktdisplay	 Haibike CNC Sprocket Stahl schwarz, Plus, 16 Zähne / Sram XG899, 11-48 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 XDURO Light MTB Kind Shock LEV-DX
 Magura Boltron, Luft, Federweg: 150mm	 Haibike Components TheBar +++ Gravity 35, 780mm Lenker / TheStem +++ Gravity, A-Head Vorbau
 FOX Float DPS Factory, Luft	 22.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Magura MT7, 203 / 180mm	 Weiß / Schwarz / Orange
 Sram EX1, 8-Gang	 SkidPlate
 DT Swiss XM1501 Spline	

XDURO

AIMtn 7.0

PLUS
SIZE



Schwarz / Blau / Rot matt



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm
-  Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm
Bosch Purion Kompaktdisplay
-  Bosch PowerPack 500Wh
-  RockShox Yari RC Lockout, Solo Air, Federweg: 150mm
-  RockShox Monarch RT3, Luft
-  Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
-  Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-Gang
-  Felge: Alexrims MD40, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc

-  Schwalbe Nobby Nic Evo, 27.5" x 3.00", Plus
-  Haibike CNC Sprocket Stahl schwarz, Plus, 16 Zähne / Shimano Deore XT M8000, 11-46 Zähne
-  XDURO Light MTB XLC AIMtn, Remote
-  Haibike Components TheBar +++ Gravity 35, 780mm Lenker / TheStem +++ Gravity, A-Head Vorbau
-  22.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Schwarz / Lime / Weiß matt
-  SkidPlate

XDURO

AIMtn 6.0

PLUS
SIZE



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm
-  Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm
Bosch Purion Kompaktdisplay
-  Bosch PowerPack 500Wh
-  SR Suntour Aion LO-R Lockout, Luft, Federweg: 150mm
-  SR Suntour Duair EB LO-8R, Luft
-  TRP Slate T4 203 / 180mm
-  Sram NX, 11-Gang
-  Felge: Alexrims MD40, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc

-  Schwalbe Nobby Nic Evo, 27.5" x 3.00", Plus
-  Haibike CNC Sprocket Stahl schwarz, Plus, 16 Zähne / Sram PG1130, 11-42 Zähne
-  XDURO Light MTB XLC AIMtn, Remote
-  Haibike Components TheBar +++ Gravity 35, 780mm Lenker / TheStem +++ Gravity, A-Head Vorbau
-  23.1kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Blau / Orange / Weiß
-  SkidPlate

SDURO

ALLMTN SERIES

Die AllMtn Modelle der SDURO Klasse sind mit Ihren 150mm Federweg echte Allroundkönner. Für die kommende Saison wurden die AllMtn 7.0 und 8.0 Modelle komplett überarbeitet: der Alurahmen mit neuer, sportlicher Geometrie, brandneue Yamaha PW-X Antrieb, integriertes Display und eConnect, dem Haibike ePerformance Connectivity System.



















SDURO

AIMtn 8.0

eConnect  



















 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	 Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: XLC Evo Disc
 Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm Yamaha Integrated Display	 Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 27.5" x 2.80", Plus
 Yamaha Lithium Ionen 500Wh	 FSA Alu, 32-44 Zähne SunRace CSMS2, 11-40 Zähne
 Magura Boltron, Luft, Federweg: 150mm	 Prologo Nago Evo X15 Kind Shock LEV-DX
 FOX Float DPS Performance EVOL, Luft	 Haibike Components TheBar +++ Lenker / TheStem, Displayintegration, A-Head Vorbau
 Magura MT5, 203 / 180mm	 22.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang	 Titan / Anthrazit / Orange matt
 Shimano Deore XT M8000	 eConnect, SkidPlate, Integrated Display

SDURO

AIMtn 7.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	 Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: XLC Evo Disc
 Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm Yamaha Integrated Display	 Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 27.5" x 2.80", Plus
 Yamaha Lithium Ionen 500Wh	 FSA Alu, 32-44 Zähne SunRace CSMS2, 11-40 Zähne
 FOX 34 Float Performance, Luft, Federweg: 150mm	 Selle Royal Voga XLC AIMtn, Remote
 FOX Float DPS Performance EVOL, Luft	 Haibike Components TheBar +++ Lenker / TheStem, Displayintegration, A-Head Vorbau
 Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm	 22.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang	 Titan / Weiß / Lime
 Shimano SLX M7000	 SkidPlate, Integrated Display

SDURO

AIMtn 6.0

PLUS
SIZE



Anthrazit / Gelb / Grau matt



SDURO


AIMtn 5.0




Schwarz / Lime



ADVANCED OFFROAD

 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm

 Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, Yamaha LCD-Display

 Yamaha Lithium Ionen 500Wh


 RockShox Yari RC 27,5" Plus, Solo Air, Federweg: 150mm


 RockShox Monarch RT, Luft


 Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm

 Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang

 Shimano Deore XT M786


 Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: XLC Evo Disc

 Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 27.5" x 2.80", Plus

 FSA Alu, 32-44 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne


 Selle Royal Voga
XLC AIMtn, Remote


 Haibike Components TheBar ++ Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau

 23.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Schwarz / Cyan / Orange matt

 SkidPlate

 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm

 Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LCD-Display


 Yamaha Lithium Ionen 400Wh

 SR Suntour Aion RL-R, Luft, Federweg: 150mm


 SR Suntour Duair EB LO-8R, Luft

 Tektro HD-M285, 203 / 180mm

 Shimano SLX M7000, 10-Gang


 Felge: Rodi TR25, geöst / Nabe: XLC Evo Disc

 Schwalbe Hans Dampf Performance, 27.5" x 2.35"

 FSA Stahl, 38 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne

 Selle Royal Voga
Haibike Components The Seatpost ++

 Haibike Components TheBar ++ Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau

 22.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Blau / Anthrazit / Orange matt

 SkidPlate

XDURO

FATSIX SERIES















Das XDURO fürs raue Gelände, das wirklich kein Untergrund mehr stoppen kann. Mit einer Reifenbreite von 4 Zoll und der damit verbundenen hohen Auflagefläche ist es ideal für grobes Gelände oder extrem losen Untergrund wie Geröll, Schnee oder Sand geeignet.

XDURO

FatSix

6.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 26"	 Schwalbe Jumbo Jim Evo, 26" x 4.00"
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Purion Kompaktdisplay	 Haibike CNC Sprocket Edelstahl Fatbike, 16 Zähne / Sram PG1130, 11-42 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 XDURO Light MTB Haibike Components The Seatpost +++
 RockShox Bluto Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm	 Haibike Components TheBar +++ Gravity 35, 780mm Lenker / TheStem +++ Gravity, A-Head Vorbau
 Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm	 22.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Sram NX, 11-Gang	 Titan / Anthrazit / Lime matt
 Felge: Alexrims Blizzerk Pro / Nabe: XLC Evo Disc	 SkidPlate

SDURO

FATSIX SERIES


Wie das XDURO sind auch die SDURO FatSix Modelle mit Yamaha Antrieb perfekt fürs raue und lose Gelände geeignet. Ein ganz besonderes Highlight ist das vollgefederte SDURO FullFatSix. Eine perfekte Kombination aus Traktion, Komfort und Fahrstabilität.


SDURO

Full FatSix 7.0



ADVANCED OFFROAD

 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 26", 120mm

 Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LCD-Display

 Yamaha Lithium Ionen 500Wh

 RockShox Bluto, Luft, Federweg: 120mm

 RockShox Monarch RT3, Luft

 Shimano Deore XT M8000, 203 / 180mm

 Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-Gang

 Felge: Alexrims Blizzerk Pro / Nabe: XLC Evo Disc

 Schwalbe Jumbo Jim Evo, 26" x 4.00"

 FSA Alu, 38 Zähne
Shimano Deore XT M8000, 11-46 Zähne

 Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost ++

 Haibike Components TheBar ++ Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau

 24.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht


 Schwarz / Titan matt


 SkidPlate

SDURO

FatSix 6.0



 **Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 26"**

 **Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LCD-Display**

 **Yamaha Lithium Ionen 400Wh**


 **RST Renegade Air TRL Fatbike Lockout, Luft,
Federweg: 100mm**

 **Magura MT4, 203 / 180mm**

 **Sram NX, 11-Gang**


 **Felge: Alexrims Blizzerk80 / Nabe: XLC Evo Disc**

 **Schwalbe Jumbo Jim Evo, 26" x 4.00"**

 **FSA Alu, 38 Zähne
Sram PG1130, 11-42 Zähne**

 **Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost ++**

 **Haibike Components TheBar ++ Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau**

 **23.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht**

 **Titan / Schwarz / Grün matt**

 **SkidPlate**





LIGHT OFF ROAD

XDURO NINE / SEVEN SERIES

→ 40

SDURO NINE / SEVEN SERIES

→ 62

XDURO LIFE SERIES

→ 84

SDURO LIFE SERIES

→ 86

SDURO FOUR SERIES

→ 90

HAIBIKE

XDURO

NINE/ SEVEN SERIES

FULL- SUSPENSION

Die legendäre XDURO Nine/Seven Serie bietet eine einzigartige Auswahl an eMountainbikes mit Federwegen bis 120 mm für leichtes bis mittleres Gelände. Bei den vollgefederten XDURO Modellen haben Sie die Wahl zwischen Carbon- und Aluminiumrahmen sowie der normalen und der neuen, breiten PLUS-Reifenbreite.

XDURO

FullSeven Carbon 10.0



 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5", 120mm

 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm
Bosch Nyon Bordcomputer

 Bosch PowerPack 500Wh

 FOX 34 Float CTD O/B, Luft, Federweg: 120mm

 FOX Float DPS Factory SV, Luft

 Magura MT8, 203 / 180mm

 Shimano XTR D12 M9050 Shadow Plus, 11-Gang


 Bike Ahead biturbo RS AC-650

 Schwalbe Thunder Burt Evo, 27.5" x 2.25"

 Haibike CNC Sprocket Titan, 16 Zähne
Shimano XTR M9000, 11-40 Zähne

 Tune Komm Vor
Bike Ahead The Seatpost, Carbon

 Bike Ahead The Handlebar, Carbon, 730mm
Lenker / PRO Tharsis XC, A-Head Vorbau

 17.5kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Carbon / Anthrazit / Rot matt

 SkidPlate

XDURO

FullSeven Carbon 9.0



 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5", 120mm

 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm
Bosch Nyon Bordcomputer

 Bosch PowerPack 500Wh

 FOX 32 Float CTD, Fit, Federweg: 120mm

 FOX Float DPS Factory SV, Luft

 Sram Guide Ultimate, 200 / 180mm

 Sram XX1 longcage, 11-Gang


 Reynolds XC Black Label

 Schwalbe Rocket Ron, 27.5" x 2.25"

 Haibike CNC Sprocket Edelstahl, 16 Zähne
Sram XX1, 10-42 Zähne

 fi'zi:k Tundra M1
Haibike Carbon

 Haibike Ergo-Flatbar Carbon, 720mm Lenker /
Carbon, Pro oversize Vorbau

 18.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Carbon / Weiß / Lime matt

 SkidPlate

XDURO

FullSeven Carbon 8.0



 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5", 120mm

 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm
Bosch Intuvia Display

 Bosch PowerPack 500Wh

 RockShox SID RL Remote Lockout, Luft,
Federweg: 120mm

 FOX Float DPS Factory SV, Luft

 Magura MT5, 203 / 180mm

 Sram X01, 11-Gang


 Mavic Crossmax XL


 Mavic Crossmax Quest, 27.5" x 2.40"

 Haibike CNC Sprocket Edelstahl, 16 Zähne
Sram XG1150, 10-42 Zähne

 fi'zi:k Tundra M3
XDURO Carbon

 XDURO Ergo-Flatbar Carbon, 720mm Lenker /
Haibike Alu, superlight, oversize Vorbau

 19.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Carbon / Cyan / Rot matt
















 SkidPlate

XDURO

FullSeven 7.0

PLUS
SIZE



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 120mm	 Schwalbe Nobby Nic Evo, 27.5" x 3.00", Plus
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Intuvia Display	 Haibike CNC Sprocket Stahl schwarz, Plus, 16 Zähne Sram XG899, 11-48 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 XDURO Light MTB XLC AllMtn, Remote
 FOX 34 Float Performance Lockout, Luft, Federweg: 120mm	 Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
 FOX Float DPS Performance EVOL, Luft	 23.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm	 Schwarz / Rot / Anthrazit matt
 Sram EX1, 8-Gang	 SkidPlate
 Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: XLC Evo Disc	

XDURO
















FullSeven 6.0

PLUS
SIZE



Silber / Anthrazit / Lime matt



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 120mm	 Schwalbe Nobby Nic Evo, 27.5" x 3.00", Plus
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Intuvia Display	 Haibike CNC Sprocket Stahl, 16 Zähne Sram PG1130, 11-42 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 XDURO Light MTB Haibike Components TheSeatpost ++
 FOX 34 Float Performance Lockout, Luft, Federweg: 120mm	 Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
 FOX Float DPS Performance EVOL, Luft	 23.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Magura MT4, 203 / 180mm	 Cyan / Anthrazit / Orange matt
 Sram NX, 11-Gang	 SkidPlate
 Felge: Alexrims MD40, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc	
















XDURO

FullSeven 5.0



Titan / Neongrün matt



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 120mm	 Schwalbe Nobby Nic Performance, 27.5" x 2.35"
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Intuvia Display	 Sram X-Sync, 16 Zähne Sram PG1130, 11-42 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 XDURO Light MTB Haibike Components The Seatpost ++
 SR Suntour Aion LO-R, Luft, Federweg: 120mm	 Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
 SR Suntour Unair LO-R, Luft	 22.1kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Magura MT4, 203 / 180mm	 Weiß / Schwarz / Rot
 Sram NX, 11-Gang	 SkidPlate
 Felge: Rodi Black Rock 23 Disc, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc	

XDURO

NINE/ SEVEN SERIES HARDTAIL

Die Hardtail-Versionen der Nine/Seven Serie sind die perfekte Wahl für Touren im leichten Gelände. Auch hier haben Sie die Wahl zwischen Carbon- und Aluminiumrahmen, sowie unterschiedlichen Laufradgrößen: entweder der agilen 27,5" oder der laufruhigen 29" Größe. Beide sind auch in der breiten und komfortablen Plus-Größe erhältlich.

XDURO

HardNine Carbon 10.0































XDURO

HardSeven Carbon 10.0



LIGHT OFFROAD















 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 29"	 Schwalbe Rocket Ron, 29" x 2.25"
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Nyon Bordcomputer	 Haibike CNC Sprocket Edelstahl, 16 Zähne Sram XX1, 10-42 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 Tune Komm Vor Bike Ahead The Seatpost, Carbon
 RockShox RS1 Remote Lockout, Solo Air, Federweg: 100mm	 Bike Ahead The Handlebar, Carbon, 730mm Lenker / Haibike Components TheStem ++, A-Head Vorbau
 Magura MT8, 203 / 180mm	 17.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Sram XX1 longcage, 11-Gang	 Carbon / Anthrazit / Rot matt
 DT Swiss LRS M1501 Spline	 SkidPlate

 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5"	 Schwalbe Rocket Ron, 27.5" x 2.25"
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Nyon Bordcomputer	 Haibike CNC Sprocket Edelstahl, 16 Zähne Sram XX1, 10-42 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 Tune Komm Vor Bike Ahead The Seatpost, Carbon
 RockShox RS1 Remote Lockout, Solo Air, Federweg: 100mm	 Bike Ahead The Handlebar, Carbon, 730mm Lenker / Haibike Components TheStem ++, A-Head Vorbau
 Magura MT8, 203 / 180mm	 17.5kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Sram XX1 longcage, 11-Gang	 Carbon / Anthrazit / Rot matt
 DT Swiss LRS M1501 Spline	 SkidPlate

XDURO

HardNine Carbon 9.0

















 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 29"	 Schwalbe Rocket Ron, 29" x 2.25"
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Nyon Bordcomputer	 Haibike CNC Sprocket Stahl, 16 Zähne Shimano Deore XT M8000, 11-46 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 XDURO Light MTB Haibike Components TheSeatpost ++
 FOX 32 Float Performance, Luft, Federweg: 100mm	 Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
 Magura MT6, 203 / 180mm	 18.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-Gang	 Carbon / Weiß / Lime matt
 DT Swiss M1700 Spline	 SkidPlate

XDURO

HardSeven Carbon 9.0

















 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5"	 Schwalbe Rocket Ron, 27.5" x 2.25"
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Nyon Bordcomputer	 Haibike CNC Sprocket Stahl, 16 Zähne Shimano Deore XT M8000, 11-46 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 XDURO Light MTB Haibike Components TheSeatpost ++
 FOX 32 Float Performance, Luft, Federweg: 100mm	 Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
 Magura MT6, 203 / 180mm	 18.5kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-Gang	 Carbon / Weiß / Lime matt
 DT Swiss M1700 Spline	 SkidPlate

XDURO

HardNine Carbon 8.0















 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 29"	 Schwalbe Rocket Ron, 29" x 2.25"
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Intuvia Display	 Sram X-Sync, 16 Zähne Sram PG1130, 11-42 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 XDURO Light MTB Haibike Components TheSeatpost ++
 SR Suntour Axon RL-R, Luft, Federweg: 100mm	 Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
 Tektro Gemini, 203 / 180mm	 19.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Sram NX, 11-Gang	 Carbon / Cyan / Rot matt
 Felge: Rodi Ready25, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc	 SkidPlate

XDURO

HardSeven Carbon 8.0



 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5"	 Schwalbe Rocket Ron, 27.5" x 2.25"
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Intuvia Display	 Sram X-Sync, 16 Zähne Sram PG1130, 11-42 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 XDURO Light MTB Haibike Components TheSeatpost ++
 SR Suntour Axon RL-R, Luft, Federweg: 100mm	 Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
 Tektro Gemini, 203 / 180mm	 19.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Sram NX, 11-Gang	 Carbon / Cyan / Rot matt
 Felge: Rodi Ready25, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc	 SkidPlate

XDURO

PLUS
SIZE

HardNine 7.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"
	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Intuvia Display
	Bosch PowerPack 500Wh
	RockShox Yari RC 29" Plus, Solo Air, Federweg: 100mm
	Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
	Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-Gang
	Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: XLC Evo Disc

	Schwalbe Nobby Nic Evo, 29" x 2.60", Plus
	Haibike CNC Sprocket Stahl schwarz, Plus, 16 Zähne Shimano Deore XT M8000, 11-46 Zähne
	XDURO Light MTB Haibike Components TheSeatpost ++
	Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
	21.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
	Schwarz / Rot / Anthrazit matt
	SkidPlate








XDURO

PLUS
SIZE

HardSeven 7.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Intuvia Display
	Bosch PowerPack 500Wh
	RockShox Yari RC 27,5" Plus Lockout, Solo Air, Federweg: 120mm
	Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
	Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-Gang
	Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: XLC Evo Disc

	Schwalbe Nobby Nic Evo, 27.5" x 3.00", Plus
	Haibike CNC Sprocket Stahl schwarz, Plus, 16 Zähne Shimano Deore XT M8000, 11-46 Zähne
	XDURO Light MTB Haibike Components TheSeatpost ++
	Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
	21.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
	Schwarz / Rot / Anthrazit matt
	SkidPlate

XDURO

HardNine 6.0

PLUS
SIZE



Silber / Anthrazit / Lime matt



XDURO

HardSeven 6.0

PLUS
SIZE



Cyan / Anthrazit / Orange matt



LIGHT OFFROAD

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"	Schwalbe Nobby Nic Evo, 29" x 2.60", Plus
Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Intuvia Display	Haibike CNC Sprocket Stahl schwarz, Plus, 16 Zähne Sram PG1130, 11-42 Zähne
Bosch PowerPack 500Wh	XDURO Light MTB Haibike Components TheSeatpost ++
RockShox Yari RC 29" Plus, Solo Air, Federweg: 100mm	Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
Magura MT4, 203 / 180mm	21.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
Sram NX, 11-Gang	Cyan / Anthrazit / Orange matt
Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: XLC Evo Disc	SkidPlate

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"	Schwalbe Nobby Nic Evo, 27.5" x 3.00", Plus
Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Intuvia Display	Haibike CNC Sprocket Stahl schwarz, Plus, 16 Zähne Sram PG1130, 11-42 Zähne
Bosch PowerPack 500Wh	XDURO Light MTB Haibike Components TheSeatpost ++
RockShox Yari RC 27,5" Plus Lockout, Solo Air, Federweg: 120mm	Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
Magura MT4, 203 / 180mm	21.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht
Sram NX, 11-Gang	Silber / Anthrazit / Lime matt
Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: XLC Evo Disc	SkidPlate















XDURO

HardNine 5.0



Titan / Neongrün matt



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"	 Schwalbe Nobby Nic Performance, 27.5" x 2.35"
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Intuvia Display	 Sram X-Sync, 16 Zähne Sram PG1130, 11-42 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 XDURO Light MTB Haibike Components TheSeatpost ++
 SR Suntour SF16 Raidon-XCR Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm	 Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
 Tektro HD-M285, 180 / 180mm	 20.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Sram NX, 11-Gang	 Weiß / Schwarz / Rot
 Felge: Rodi Black Rock 23 Disc, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc	 SkidPlate















XDURO

HardSeven 5.0



Weiß / Schwarz / Rot





 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"	 Schwalbe Nobby Nic Performance, 27.5" x 2.35"
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Intuvia Display	 Sram X-Sync, 16 Zähne Sram PG1130, 11-42 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 XDURO Light MTB Haibike Components TheSeatpost ++
 SR Suntour SF16 Raidon-XCR Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm	 Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
 Tektro HD-M285, 180 / 180mm	 20.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Sram NX, 11-Gang	 Titan / Neongrün matt
 Felge: Rodi Black Rock 23 Disc, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc	 SkidPlate

XDURO

HardNine 4.0



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"
-  Bosch Performance Cruise, 250W, 25km/h, 60Nm
Bosch Intuvia Display
-  Bosch PowerPack 400Wh
-  SR Suntour XCR Air RLR DS Remote Lockout,
Luft / Öl, Federweg: 100mm
-  Tektro HD-M285, 180 / 180mm
-  Shimano Deore M610, 10-Gang
-  Felge: Rodi Black Rock 23 Disc,
Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc

-  Schwalbe Nobby Nic Performance, 29" x 2.25"
-  FSA Stahl, 15 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne
-  XDURO Light MTB
Haibike Components The Seatpost ++
-  Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau
-  21.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Anthrazit / Weiß / Lime matt
-  SkidPlate

XDURO

HardSeven 4.0



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed,
Gravity Casting Interface, 27.5"
-  Bosch Performance Cruise, 250W, 25km/h, 60Nm
Bosch Intuvia Display
-  Bosch PowerPack 400Wh
-  SR Suntour XCR Air RLR DS Remote Lockout,
Luft / Öl, Federweg: 100mm
-  Tektro HD-M285, 180 / 180mm
-  Shimano Deore M610, 10-Gang
-  Felge: Rodi Black Rock 23 Disc,
Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc

-  Schwalbe Nobby Nic Performance, 27.5" x 2.25"
-  FSA Stahl, 15 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne
-  XDURO Light MTB
Haibike Components The Seatpost ++
-  Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau
-  21.1kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Anthrazit / Weiß / Lime matt
-  SkidPlate

SDURO

















NINE/ SEVEN SERIES FULL- SUSPENSION

Ausgestattet mit den bewährten Yamaha Antrieben, bietet diese Serie vollgefederte eMTBs mit bis zu 120 mm Federweg für leichtes bis mittleres Gelände. Sie haben die Wahl zwischen den Laufradgrößen 27,5" oder 29" sowie unterschiedlichen Reifenbreiten. Die neuen SDURO 7.0 und 8.0 Modelle runden diese Serie mit neuer Geometrie, neuem Yamaha PW-X Antrieb sowie vielen weiteren Innovationen nach oben ab.



















FullNine 8.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29", 110mm	 Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: XLC Evo Disc
 Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm Yamaha Integrated Display	 Schwalbe Nobby Nic Evo, 29" x 2.60", Plus
 Yamaha Lithium Ionen 500Wh	 FSA Alu, 32-44 Zähne SunRace CSMS2, 11-40 Zähne
 FOX Rhythm 34 Lockout, Luft, Federweg: 110mm	 Prologo Nago Evo X15 Kind Shock LEV-DX
 FOX Float DPS Performance EVOL, Luft	 Haibike Components TheBar +++ Lenker / TheStem, Displayintegration, A-Head Vorbau
 Magura MT5, 203 / 180mm	 20.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang	 Titan / Silber / Orange matt
 Shimano Deore XT M8000	 eConnect, SkidPlate, Integrated Display

FullSeven 8.0




 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 120mm	 Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: XLC Evo Disc
 Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm Yamaha Integrated Display	 Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 27.5" x 2.80", Plus
 Yamaha Lithium Ionen 500Wh	 FSA Alu, 32-44 Zähne SunRace CSMS2, 11-40 Zähne
 FOX 34 Float Performance Lockout, Luft, Federweg: 120mm	 Prologo Nago Evo X15 Kind Shock LEV-DX
 FOX Float DPS Performance EVOL, Luft	 Haibike Components TheBar +++ Lenker / TheStem, Displayintegration, A-Head Vorbau
 Magura MT5, 203 / 180mm	 21.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang	 Titan / Silber / Orange matt
 Shimano Deore XT M8000	 eConnect, SkidPlate, Integrated Display

SDURO

FullNine 7.0










 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29", 110mm	 Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: XLC Evo Disc
 Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm Yamaha Integrated Display	 Schwalbe Nobby Nic Evo, 29" x 2.60", Plus
 Yamaha Lithium Ionen 500Wh	 FSA Alu, 32-44 Zähne SunRace CSMS2, 11-40 Zähne
 FOX Rhythm 34 Lockout, Luft, Federweg: 110mm	 Selle Royal Voga Haibike Components The Seatpost +++
 FOX Float DPS Performance EVOL, Luft, 50mm	 Haibike Components TheBar +++ Lenker / TheStem, Displayintegration, A-Head Vorbau
 Magura MT4, 203 / 180mm	 20.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang	 Schwarz / Rot / Titan matt
 Shimano SLX M7000	 SkidPlate, Integrated Display

68

SDURO

FullSeven 7.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 120mm	 Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: XLC Evo Disc
 Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm Yamaha Integrated Display	 Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 27.5" x 2.80", Plus
 Yamaha Lithium Ionen 500Wh	 FSA Alu, 32-44 Zähne SunRace CSMS2, 11-40 Zähne
 FOX 34 Float Performance Lockout, Luft, Federweg: 120mm	 Selle Royal Voga Haibike Components The Seatpost +++
 FOX Float DPS Performance EVOL, Luft, 55mm	 Haibike Components TheBar +++ Lenker / TheStem, Displayintegration, A-Head Vorbau
 Magura MT4, 203 / 180mm	 21.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang	 Schwarz / Rot / Titan matt
 Shimano SLX M7000	 SkidPlate, Integrated Display

69

SDURO

FullNine 6.0



Lime / Anthrazit / Orange matt



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29", 100mm
-  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LCD-Display
-  Yamaha Lithium Ionen 500Wh
-  RockShox Reba RL Remote Lockout, Solo Air, Federweg: 100mm
-  RockShox Monarch RT, Luft
-  Shimano M506, 203 / 180mm
-  Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang
-  Shimano Deore XT M786

-  Felge: Rodi Black Rock 23 Disc, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc
-  Schwalbe Nobby Nic Performance, 29" x 2.25"
-  FSA Alu, 32-44 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne
-  Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost ++
-  Haibike Components TheStem ++, A-Head Vorbau
-  21.1kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Weiß / Anthrazit / Orange
-  SkidPlate

SDURO

FullNine 5.0



Schwarz / Lime / Cyan matt



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29", 100mm
-  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LCD-Display
-  Yamaha Lithium Ionen 400Wh
-  SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, Luft / Öl, Federweg: 100mm
-  SR Suntour SR15 Unair EB LO-R, Luft
-  Tektro HD-M285, 203 / 180mm
-  Shimano Deore M615 Shadow Plus, 10-Gang
-  Felge: Rodi Black Rock 23 Disc, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc

-  Schwalbe Nobby Nic Performance, 29" x 2.25"
-  FSA Stahl, 38 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne
-  Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost +
-  Haibike Components TheBar ++ Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
-  22.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Cyan / Anthrazit / Weiß matt
-  SkidPlate

SDURO









NINE/ SEVEN SERIES HARDTAIL

Die SDURO Hardtails sind die optimale Wahl für alle, die ein eMTB für leichtes Gelände oder Touren suchen. Die breite Auswahlmöglichkeit und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis machen diese Serie zu einer der erfolgreichsten weltweit. Auch hier bieten wir brandneue Modelle mit neuer Geometrie, neuem Yamaha PW-X Antrieb und eConnect an.



HardNine 8.0











	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"
	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm Yamaha Integrated Display
	Yamaha Lithium Ionen 500Wh
	FOX Rhythm 34 Lockout, Luft, Federweg: 110mm
	Shimano Deore XT M8000, 203 / 180mm
	Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang
	Shimano Deore XT M8000
	Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: DT Swiss 350 Disc

	Schwalbe Nobby Nic Evo, 29" x 2.60", Plus
	FSA Alu, 32-44 Zähne SunRace CSMS2, 11-40 Zähne
	Prologo Nago Evo X15 Haibike Components The Seatpost +++
	Haibike Components TheBar +++ Lenker / TheStem, Displayintegration, A-Head Vorbau
	20.1kg / max. 120kg Gesamtgewicht
	Lime / Anthrazit / Orange matt
	eConnect, SkidPlate, Integrated Display

HardSeven 8.0




	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm Yamaha Integrated Display
	Yamaha Lithium Ionen 500Wh
	FOX 34 Float Performance Lockout, Luft, Federweg: 120mm
	Shimano Deore XT M8000, 203 / 180mm
	Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang
	Shimano Deore XT M8000
	Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: DT Swiss 350 Disc

	Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 27.5" x 2.80", Plus
	FSA Alu, 32-44 Zähne SunRace CSMS2, 11-40 Zähne
	Prologo Nago Evo X15 Haibike Components The Seatpost +++
	Haibike Components TheBar +++ Lenker / TheStem, Displayintegration, A-Head Vorbau
	19.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
	Schwarz / Rot / Titan matt
	eConnect, SkidPlate, Integrated Display

SDURO

HardNine 7.0



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"
-  Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm
Yamaha Integrated Display
-  Yamaha Lithium Ionen 500Wh
-  FOX Rhythm 34 Lockout, Luft, Federweg: 110mm
-  Magura MT4, 203 / 180mm
-  Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang
-  Shimano SLX M7000
-  Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: XLC Evo Disc

-  Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 29" x 2.60", Plus
-  FSA Alu, 32-44 Zähne
SunRace CSMS2, 11-40 Zähne
-  Selle Royal Voga
Haibike Components The Seatpost +++
-  Haibike Components TheBar +++ Lenker /
TheStem, Displayintegration, A-Head Vorbau
-  20.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Lime / Anthrazit / Orange matt
-  SkidPlate, Integrated Display

SDURO

HardSeven 7.0



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
-  Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm
Yamaha Integrated Display
-  Yamaha Lithium Ionen 500Wh
-  SR Suntour Raidon RL-R 650B Plus Air 15QLC32
Remote Lockout, Luft / Öl, Federweg: 120mm
-  Magura MT4, 203 / 180mm
-  Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang
-  Shimano SLX M7000
-  Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: XLC Evo Disc

-  Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 27.5" x 2.80", Plus
-  FSA Alu, 32-44 Zähne
SunRace CSMS2, 11-40 Zähne
-  Selle Royal Voga
Haibike Components The Seatpost +++
-  Haibike Components TheBar +++ Lenker /
TheStem, Displayintegration, A-Head Vorbau
-  20.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Lime / Anthrazit / Orange matt
-  SkidPlate, Integrated Display

SDURO

HardNine 6.0



SDURO

HardSeven 6.0











PLUS
SIZE

LIGHT OFFROAD

-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"
-  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LCD-Display
-  Yamaha Lithium Ionen 500Wh
-  SR Suntour Raidon XC-RL-R 27.5 Air 15QLC2
Remote Lockout, Luft/Öl, Federweg: 100mm
-  Magura MT4, 203 / 180mm
-  Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang
-  Shimano Deore XT M786
-  Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: XLC Evo Disc

-  Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 29" x 2.35"
-  FSA Alu, 32-44 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne
-  Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost ++
-  Haibike Components TheBar ++ Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau
-  21.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Weiß / Anthrazit / Orange
-  SkidPlate

-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
-  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LCD-Display
-  Yamaha Lithium Ionen 500Wh
-  SR Suntour Raidon XC-RL-R 27.5 Air 15QLC2
Remote Lockout, Luft / Öl, Federweg: 120mm
-  Magura MT4, 203 / 180mm
-  Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang
-  Shimano Deore XT M786
-  Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: XLC Evo Disc

-  Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 27.5" x 2.80", Plus
-  FSA Alu, 32-44 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne
-  Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost ++
-  Haibike Components TheBar ++ Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau
-  21.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Weiß / Anthrazit / Orange
-  SkidPlate






SDURO

HardNine 5.0



Cyan / Anthrazit / Weiß matt



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"
-  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LCD-Display
-  Yamaha Lithium Ionen 400Wh
-  SR Suntour XCM RL-DS Remote Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm
-  Tektro HD-M285, 180 / 180mm
-  Shimano Deore M615 Shadow Plus, 20-Gang
-  Shimano Deore XT M786
-  Felge: Rodi Black Rock 23 Disc, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc

-  Schwalbe Smart Sam, 29" x 2.25"
-  FSA Alu, 32-44 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne
-  Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost +
-  Haibike Components TheBar ++ Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
-  22.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Schwarz / Lime / Cyan matt
-  SkidPlate

SDURO

HardSeven 5.0



Schwarz / Lime / Cyan matt




-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
-  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LCD-Display
-  Yamaha Lithium Ionen 400Wh
-  SR Suntour XCM RL-DS Remote Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm
-  Tektro HD-M285, 180 / 180mm
-  Shimano Deore M615 Shadow Plus, 20-Gang
-  Shimano Deore XT M786
-  Felge: Rodi Black Rock 23 Disc, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc

-  Schwalbe Smart Sam, 27.5" x 2.25"
-  FSA Alu, 32-44 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne
-  Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost +
-  Haibike Components TheBar ++ Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
-  22.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Cyan / Anthrazit / Weiß matt
-  SkidPlate

SDURO

HardNine Street 4.5




 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"

 Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LED-Kompaktdisplay

 Yamaha Lithium Ionen 400Wh


 SR Suntour XCM RL-DS Remote Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm

 Tektro HD-M285, 180 / 180mm

 Shimano Acera M3000, 9-Gang

 Felge: Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc


 Schwalbe Smart Sam, 29" x 2.25"

 FSA Stahl, 38 Zähne
Sram PG920, 11-34 Zähne

 Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost +

 Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm
Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau

 AXA Pico, 15 Lux
Spanninga Pixeo LED

 22.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht


 Titan / Schwarz / Cyan matt


 SkidPlate, Schutzbleche: SKS, Chromoplastik

SDURO

HardSeven Street 4.5



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"

 Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LED-Kompaktdisplay

 Yamaha Lithium Ionen 400Wh


 SR Suntour XCM RL-DS Remote Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm

 Tektro HD-M285, 180 / 180mm


 Shimano Acera M3000, 9-Gang

 Felge: Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc

 Schwalbe Smart Sam, 27.5" x 2.25"

 FSA Stahl, 38 Zähne
Sram PG920, 11-34 Zähne

 Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost +

 Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm
Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau

 AXA Pico, 15 Lux
Spanninga Pixeo LED

 max. 120kg Gesamtgewicht

 Titan / Schwarz / Cyan matt

 SkidPlate, Schutzbleche: SKS, Chromoplastik

SDURO

HardNine 4.0



Silber / Neongrün matt



SDURO


HardSeven 4.0



Anthrazit / Weiß / Neongelb matt



LIGHT OFFROAD

-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"
-  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LED-Kompaktdisplay
-  Yamaha Lithium Ionen 400Wh
-  SR Suntour XCM RL-DS Remote Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm
-  Tektro HD-M285, 180 / 180mm
-  Shimano Acera M3000, 9-Gang
-  Felge: Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc

-  Schwalbe Smart Sam, 29" x 2.25"
-  FSA Stahl, 38 Zähne
Sram PG920, 11-34 Zähne
-  Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost +
-  Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
-  21.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Anthrazit / Weiß / Gelb matt
-  SkidPlate

-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
-  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LED-Kompaktdisplay
-  Yamaha Lithium Ionen 400Wh
-  SR Suntour XCM RL-DS Remote Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm
-  Tektro HD-M285, 180 / 180mm
-  Shimano Acera M3000, 9-Gang
-  Felge: Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc

-  Schwalbe Smart Sam, 27.5" x 2.25"
-  FSA Stahl, 38 Zähne
Sram PG920, 11-34 Zähne
-  Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost +
-  Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
-  21.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Silber / Neongrün matt
-  SkidPlate

XDURO

LIFE SERIES
















Die Life Serie der XDURO Klasse bietet ein optisch speziell auf Damen abgestimmtes Modell, das in Leistung und Performance keinerlei Kompromisse eingeht. Herzstück ist ein XDURO Aluminiumrahmen mit 120mm Federweg – für die nötige Power sorgt ein leistungsfähiger Bosch Performance CX Antrieb.

XDURO

FullLife 5.0



LIGHT OFFROAD

 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 120mm	 Schwalbe Nobby Nic Performance, 27.5" x 2.35"
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 60Nm Bosch Intuvia Display	 Sram X-Sync, 16 Zähne Sram PG1130, 11-42 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 XDURO Light MTB Haibike Components The Seatpost ++
 SR Suntour Aion LO-R, Luft, Federweg: 120mm	 Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
 SR Suntour Unair LO-R, Luft	 22.1kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Magura MT4, 203 / 180mm	 Weiß / Titan / Cyan
 Sram NX, 11-Gang	 SkidPlate
 Felge: Rodi Black Rock 23 Disc, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc	

SDURO

LIFE SERIES

Diese Serie bietet zusätzliche Damenmodelle in der SDURO Klasse, die farblich auf sportliche Ladies abgestimmt wurden. Bei den Modellen spielt der schlanke Yamaha-Akku seinen Trumpf aus: Er kann seitlich entnommen werden. Dadurch lassen sich selbst kleinste Rahmengrößen realisieren. Das gibt viel Sicherheit für kleinere Fahrerinnen.
















SDURO

HardLife 6.0



Schwarz / Titan / Rot matt



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"	 Schwalbe Nobby Nic Performance, 27.5" x 2.25"
 Yamaha PW-System, 250W, 25km/h Yamaha LCD-Display	 FSA Alu, 32-44 Zähne Shimano HG50, 11-36 Zähne
 Yamaha Lithium Ionen 500Wh	 Selle Royal Voga Haibike Components TheSeatpost ++
 RockShox Recon Silver, Solo Air, Federweg: 100mm	 Haibike Components TheBar ++ Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
 Magura MT4, 180 / 180mm	 21.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang	 Weiß / Peach / Cyan
 Shimano Deore XT M786	 SkidPlate
 Felge: Rodi Black Rock 23 Disc, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc	

SDURO

HardLife Street 4.5





SDURO

HardLife 4.0



LIGHT OFFROAD

 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"

 FSA Stahl, 38 Zähne
Sram PG920, 11-34 Zähne

 Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LED-Kompaktdisplay


 Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost +


 Yamaha Lithium Ionen 400Wh

 Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm
Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau

 SR Suntour XCM RL-DS Remote Lockout,
Stahlfeder, Federweg: 100mm

 AXA Pico, 15 Lux
Spanninga Pixeo LED

 Tektro HD-M286, 180 / 180mm

 22.1kg / max. 120kg Gesamtgewicht


 Shimano Acera M3000, 9-Gang

 Anthrazit / Weiß / Lime matt


 Felge: Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge /
Nabe: XLC Alu Disc


 SkidPlate, Schutzbleche: SKS, Chromoplastik

 Schwalbe Smart Sam, 27.5" x 2.25"

 Haibike Aluminium 6061, hydroformed,
Gravity Casting Interface, 27.5"

 Schwalbe Smart Sam, 27.5" x 2.25"

 Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LED-Kompaktdisplay

 FSA Stahl, 38 Zähne
Sram PG920, 11-34 Zähne


 Yamaha Lithium Ionen 400Wh

 Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost +

 SR Suntour XCM RL-DS Remote Lockout,
Stahlfeder, Federweg: 100mm

 Haibike Components TheBar + Topflat,
720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau

 Tektro HD-M286, 180 / 180mm

 21.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Shimano Acera M3000, 9-Gang

 Weiß / Titan / Cyan

 Felge: Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge /
Nabe: XLC Alu Disc

 SkidPlate

SDURO

FOUR SERIES

Mit der Four Serie präsentieren wir spezielle eBikes für Kids und Teenager. Ab einem Alter von 8 Jahren können sie damit zusammen mit ihren Eltern auf Tour gehen, ohne dass Kraft- und Reichweitenunterschiede eine Rolle spielen. Diese werden vom Motor ganz einfach ausgeglichen. In Sachen Qualität und Technik steht das Kinder-eBike den Erwachsenenmodellen in nichts nach! Damit wird das eBike zur echten Alternative der PlayStation!





SDURO

HardFour 4.0



Erhältlich auch als Mädchenmodell:
HardFour Life 4.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 24"
	Yamaha PW-System, 250W, 20km/h Yamaha LED-Kompaktdisplay
	Yamaha Lithium Ionen 400Wh
	SR Suntour XCR LO Lockout, Luft / Öl, Federweg: 63mm
	Tektro HD-M286, 160 / 160mm
	Shimano Acera M3000, 9-Gang
	Felge: Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc

	Schwalbe Table Top Performance, 24" x 2.25"
	FSA Stahl, 32 Zähne Sram PG920, 11-34 Zähne
	Selle Royal Hello Haibike Components TheSeatpost +
	Haibike Components TheBar + Topflat, 640mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
	18.9kg / max. 80kg Gesamtgewicht
	Lime / Anthrazit / Orange
	SkidPlate









SDURO

HardFour Street 4.5



Erhältlich auch als Mädchenmodell:
HardFour Life Street 4.5



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 24"
	Yamaha PW-System, 250W, 20km/h Yamaha LED-Kompaktdisplay
	Yamaha Lithium Ionen 400Wh
	SR Suntour XCR LO Lockout, Luft / Öl, Federweg: 63mm
	Tektro HD-M286, 160 / 160mm
	Shimano Acera M3000, 9-Gang
	Felge: Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc
	Schwalbe Table Top Performance, 24" x 2.25"

	FSA Stahl, 32 Zähne Sram PG920, 11-34 Zähne
	Selle Royal Hello Haibike Components TheSeatpost +
	Haibike Components TheBar + Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
	AXA Pico, 15 Lux Spanninga Pixeo LED
	max. 80kg Gesamtgewicht
	Silber / Neongrün
	SkidPlate, Schutzbleche: SKS, Chromoplastik



ALL ROAD

XDURO TREKKING/CROSS SERIES
SDURO TREKKING/CROSS SERIES

→ 96

→ 101

HAIBIKE

97

XDURO

TREKKING/ CROSS SERIES

Sie möchten sportlich unterwegs sein, bevorzugen jedoch längere Strecken auf Feldwegen oder Straßen? Dann sind die Trekking- oder Cross-Modelle der XDURO Klasse die richtige Wahl. Diese eBikes wurden speziell für lange Touren in Freizeit und Alltag entwickelt. Neu für 2017: das Trekking 4.0 mit 27,5" Plus Laufrädern und Lupine Beleuchtung!

XDURO


Trekking 4.0

PLUS
SIZE



Damenmodell



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"


 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm
Bosch Intuvia Display

 Bosch PowerPack 500Wh


 SR Suntour NCX-E45 LOR Lockout, Luft, Federweg: 60mm

 Magura MT4, 180 / 160mm

 Shimano Deore XT M8000, 11-Gang


 Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: XLC Evo Disc


 Schwalbe Super Moto X, 27.5" x 2.40"

 Sram X-Sync, 16 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne

 Selle Royal Milo
Haibike Components The Seatpost ++

 Haibike Components TheBar ++ Topflat,
720mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau

 Lupine SL, 140 Lux
AXA Blueline

 23.7kg / max. 130kg Gesamtgewicht

 Titan / Lime matt

 SkidPlate, Systemgepäckträger: Carrymore,
Schutzbleche: SKS, Chromoplastik

XDURO

Trekking 3.0



Damenmodell



-  **Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"**
-  **Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm
Bosch Intuvia Display**
-  **Bosch PowerPack 500Wh**
-  **SR Suntour NCX-EBLO, Stahlfeder / Elastomer,
Federweg: 63mm**
-  **Tektro HD-M285, 180 / 160mm**
-  **Sram NX, 11-Gang**
-  **Felge: Alexrims MD21 / Nabe: XLC Evo Disc**
-  **Michelin Protek Cross, 28" x 1.60"**

-  **Sram X-Sync, 16 Zähne
Sram PG1130, 11-42 Zähne**
-  **Selle Royal Milo
Haibike Components The Seatpost ++**
-  **Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau**
-  **AXA Blueline, 30 Lux
AXA Blueline**
-  **max. 130kg Gesamtgewicht**
-  **Titan / Weiß / Rot matt**
-  **SkidPlate, Systemgepäckträger: Carrymore,
Schutzbleche: SKS, Chromoplastik**

XDURO

Cross 4.0

PLUS
SIZE



Herrenmodell



-  **Haibike Aluminium 6061, hydroformed,
Gravity Casting Interface, 27.5"**
-  **Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm
Bosch Intuvia Display**
-  **Bosch PowerPack 500Wh**
-  **SR Suntour NCX-E45 LOR Lockout, Luft,
Federweg: 60mm**
-  **Magura MT4, 180 / 160mm**
-  **Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-Gang**
-  **Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: XLC Alu Disc /
XLC Evo Disc**

-  **Schwalbe Super Moto X, 27.5" x 2.40"**
-  **Sram X-Sync, 16 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne**
-  **XDURO Light MTB
Haibike Components The Seatpost ++**
-  **Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau**
-  **max. 130kg Gesamtgewicht**
-  **Titan / Lime matt**
-  **SkidPlate**















XDURO

Cross 3.0



Damenmodell



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"	 Schwalbe Smart Sam Performance, 28" x 1.60"
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm Bosch Intuvia Display	 Sram X-Sync, 16 Zähne Sram PG1130, 11-42 Zähne
 Bosch PowerPack 500Wh	 XDURO Light MTB Haibike Components TheSeatpost ++
 SR Suntour NRX D-LO Lockout, Stahlfeder / Elastomer, Federweg: 75mm	 Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
 Tektro HD-M285, 180 / 160mm	 max. 130kg Gesamtgewicht
 Sram NX, 11-Gang	 Titan / Weiß / Rot matt
 Felge: Alexrims MD21 / Nabe: XLC Evo Disc	 SkidPlate

SDURO

TREKKING/ CROSS SERIES

Die SDURO Trekking/Cross Modelle bieten eine technisch und preislich attraktive Alternative zu den XDURO Trekking / Cross eBikes. Der performante und zuverlässige Yamaha PW-Antrieb sorgt für eine Menge Fahrspaß, egal ob im leichten Gelände, auf Forstwegen oder der Straße.









SDURO

Trekking 5.0



Damenmodell



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"
-  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LCD-Display
-  Yamaha Lithium Ionen 500Wh
-  SR Suntour NCX-EBLO, Stahlfeder / Elastomer, Federweg: 63mm
-  Shimano Deore XT M8000, 180 / 160mm
-  Shimano Deore XT T8000, 20-Gang
-  Shimano Deore XT M781
-  Felge: Rodi Black Rock Disc, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc

-  Michelin Protek Cross, 28" x 1.60"
-  FSA Alu, 36-48 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne
-  Selle Royal Milo
Haibike Components The Seatpost ++
-  Haibike Components TheBar ++ Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
-  AXA Blueline, 30 Lux
AXA Blueline
-  23.2kg / max. 130kg Gesamtgewicht
-  Schwarz / Titan / Cyan matt
-  SkidPlate, Systemgepäckträger: Carrymore, Schutzbleche: SKS, Chromoplastik









SDURO

Trekking 4.0



Damenmodell



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"
-  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LED-Kompaktdisplay
-  Yamaha Lithium Ionen 400Wh
-  SR Suntour NCX-EB-LO, Stahlfeder, Federweg: 63mm
-  Tektro HD-M285, 180 / 160mm
-  Shimano Acera M3000, 9-Gang
-  Felge: Rodi Black Rock Disc, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc
-  Michelin Protek Cross, 28" x 1.60"

-  FSA Stahl, 38 Zähne
Sram PG920, 11-34 Zähne
-  Selle Royal Milo
Haibike Components TheSeatpost +
-  Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm
Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
-  AXA Blueline, 30 Lux
AXA Blueline
-  23.2kg / max. 130kg Gesamtgewicht
-  Schwarz / Titan / Lime matt
-  SkidPlate, Systemgepäckträger: Carrymore, Schutzbleche: SKS, Chromoplastik









SDURO

Cross 5.0



Damenmodell



-  **Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"**
-  **Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LCD-Display**
-  **Yamaha Lithium Ionen 500Wh**
-  **SR Suntour NRX D-LO Lockout, Stahlfeder / Elastomer, Federweg: 75mm**
-  **Shimano Deore XT M8000, 180 / 160mm**
-  **Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 20-Gang**
-  **Shimano Deore XT M781**
-  **Felge: Rodi Black Rock Disc, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc**

-  **Schwalbe Smart Sam Performance, 28" x 1.60"**
-  **FSA Alu, 36-48 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne**
-  **Selle Royal Voga
Haibike Components The Seatpost ++**
-  **Haibike Components TheBar ++ Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau**
-  **21.1kg / max. 130kg Gesamtgewicht**
-  **Schwarz / Cyan matt**
-  **SkidPlate**

SDURO

Cross 4.0



Damenmodell



-  **Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"**
-  **Yamaha PW-System, 250W, 25km/h
Yamaha LED-Kompaktdisplay**
-  **Yamaha Lithium Ionen 400Wh**
-  **SR Suntour NRX D-LO Lockout, Stahlfeder / Elastomer, Federweg: 75mm**
-  **Tektro HD-M285, 180 / 160mm**
-  **Shimano Acera M3000, 9-Gang**
-  **Felge: Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc**

-  **Schwalbe Smart Sam Performance, 28" x 1.60"**
-  **FSA Stahl, 38 Zähne
Sram PG920, 11-34 Zähne**
-  **Selle Royal Voga
Haibike Components TheSeatpost +**
-  **Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau**
-  **21.2kg / max. 130kg Gesamtgewicht**
-  **Schwarz / Lime matt**
-  **SkidPlate**



ROAD /S

XDURO S SERIES	→	108
XDURO URBAN SERIES	→	112
SDURO S SERIES	→	114

HAIBIKE

XDURO

S SERIES

In dieser Serie versammeln wir alle XDURO S-Pedelec Modelle, bei denen der Antrieb erst bei 45 km/h sanft abriegelt. Damit werden die schnellen eBikes überall dort interessant, wo längere Strecken zu bewältigen oder zu genießen sind: Zum Beispiel um zur Arbeit zu pendeln, auf Radreisen zu gehen oder beim Kilometerfressen im Alltag und in der Freizeit.

URBAN SERIES
















Monochrom und gemacht für die Stadt: das XDURO Urban. Die 25 km/h Version ist ideal um dem Stadtverkehr auf den Fahrradwegen zu entgehen. Optisch auf das Wesentliche reduziert, inklusive dezent integriertem eLight System für ein Extra an Alltagstauglichkeit.

XDURO

Race S 6.0

45
km/h



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"	 Haibike CNC Sprocket Edelstahl, 20 Zähne Sram PG1130, 11-42 Zähne
 Bosch Performance Speed, 350W, 45km/h, 60Nm Bosch Intuvia Display	 fi'zi:k Arione R5 XLC Alu Antishock
 Bosch PowerPack 500Wh	 Haibike Alu Road Lenker / XLC Anti-Shock Vorbau
 Haibike Road Race	 Haibike eHeadlight, 60 Lux Haibike Stringlight LED-Lichtleiste
 Sram Rival, 160 / 160mm	 18.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Sram Rival 1 longcage, 11-Gang	 Weiß / Rot
 DT Swiss R32 Spline db	 SkidPlate
 Schwalbe Durano E, 28" x 1.25"	

XDURO

45
km/h


Trekking S 5.0



Damenmodell



-  **Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"**
-  **Bosch Performance Speed, 350W, 45km/h, 60Nm Bosch Intuvia Display**
-  **Bosch PowerPack 500Wh**
-  **SR Suntour NCX-E45 LOR Lockout, Luft, Federweg: 60mm**
-  **Magura MT4, 180 / 180mm**
-  **Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-Gang**
-  **Felge: Rodi Black Rock Disc, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc**
-  **Schwalbe Energizer Pro, Pannenschutz, 28" x 1.50"**

-  **Haibike CNC Sprocket Edelstahl, 20 Zähne Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne**
-  **Selle Royal Milo Haibike Components TheSeatpost ++**
-  **Haibike Components TheBar ++ Topflat, 720mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau**
-  **Haibike eHeadlight, 60 Lux Busch & Müller Top Light Line Plus**
-  **23.2kg / max. 130kg Gesamtgewicht**
-  **Schwarz / Rot matt**
-  **SkidPlate, Systemgepäckträger: Carrymore, Schutzbleche: SKS, Chromoplastik**









112

XDURO

45
km/h

FullSeven S 7.0



-  **Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 100mm**
-  **Bosch Performance Speed, 350W, 45km/h, 60Nm Bosch Intuvia Display**
-  **Bosch PowerPack 500Wh**
-  **SR Suntour Aion Lockout, Luft, Federweg: 100mm**
-  **FOX Float DPS Performance EVOL, Luft**
-  **Magura MT4, 203 / 180mm**
-  **Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-Gang**
-  **DT Swiss M1900 Spline**

-  **Schwalbe Nobby Nic Evo, 27.5" x 2.35"**
-  **Haibike CNC Sprocket Edelstahl, 20 Zähne Shimano Deore XT M8000, 11-46 Zähne**
-  **XDURO Light MTB Haibike Alu**
-  **Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau**
-  **Haibike eHeadlight, 60 Lux Busch & Müller Toplight Mini**
-  **22.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht**
-  **Schwarz / Orange matt**
-  **SkidPlate**

113

XDURO

Urban S 5.0

45
km/h



XDURO

Urban 4.0



-  **Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"**
-  **Bosch Performance Speed, 350W, 45km/h, 60Nm
Bosch Intuvia Display**
-  **Bosch PowerPack 500Wh**
-  **Haibike Urban Race**
-  **Magura MT4, 180 / 180mm**
-  **Sram Rival 1 longcage, 11-Gang**
-  **DT Swiss R32 Spline db**
-  **Schwalbe Durano E, 28" x 1.25"**

-  **Haibike CNC Sprocket Edelstahl, 20 Zähne Sram PG1130, 11-42 Zähne**
-  **fi'zi:k Arione R5
XLC Alu Antishock**
-  **Haibike Components TheBar ++ Topflat, 720mm Lenker / XLC Anti-Shock Vorbau**
-  **Haibike eHeadlight, 60 Lux
Haibike Stringlight LED-Lichtleiste**
-  **max. 120kg Gesamtgewicht**
-  **Anthrazit / Rot matt**
-  **SkidPlate**

-  **Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"**
-  **Bosch Performance Cruise, 250W, 25km/h, 60Nm
Bosch Intuvia Display**
-  **Bosch PowerPack 500Wh**
-  **Haibike Urban Race**
-  **Shimano SLX M7000, 160 / 160mm**
-  **Shimano Deore XT M8000, 11-Gang**
-  **Crank Brothers Cobalt 1**
-  **Schwalbe Marathon Supreme, 28" x 1.25"**

-  **Sram X-Sync, 18 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne**
-  **XDURO Light MTB
Haibike Components TheSeatpost ++**
-  **Haibike Components TheBar ++ Topflat, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau**
-  **Haibike eHeadlight, 60 Lux
Haibike Stringlight LED-Lichtleiste**
-  **max. 120kg Gesamtgewicht**
-  **Titan / Anthrazit matt**
-  **SkidPlate**

SDURO

S SERIES

Sie suchen ein schnelles und schickes S-Pedelec in der SDURO Klasse? Dann ist das Trekking S die richtige Wahl. Angetrieben vom leistungsstarken und zuverlässigen Yamaha PW-Antrieb mit 500W unterstützt das Trekking S den Fahrer bis 45km/h. Dank der hohen Durchschnittsgeschwindigkeit, der ausgewogenen Sitzposition und der kompletten Ausstattung wird es zum idealen eBike für Alltag und Freizeit.

SDURO

Trekking S 6.0


45
km/h




Damenmodell



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"

 Yamaha PW-System, 500W, 45km/h
Yamaha LCD-Display

 Yamaha Lithium Ionen 500Wh

 SR Suntour MT-E45 LO-R Lockout,
Stahlfeder / Öl, Federweg: 63mm


 Magura MT4, 180 / 180mm

 Shimano Deore XT T8000, 20-Gang

 Shimano Deore XT M781

 Felge: Rodi Black Rock Disc, Hohlkammerfelge /
Nabe: XLC Evo Disc


 Schwalbe Energizer Pro, Pannenschutz,
28" x 1.50"


 FSA Alu, 36-48 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne


 Selle Royal Milo
Haibike Components TheSeatpost ++

 Haibike Components TheBar ++ Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau


 Haibike eHeadlight, 60 Lux
Busch & Müller Top Light Line Plus

 23.6kg / max. 130kg Gesamtgewicht

 Schwarz / Titan / Rot matt

 SkidPlate, Systemgepäckträger: Carrymore,
Schutzbleche: SKS, Chromoplastik

Rahmen- geo- metrien



XDURO

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

FullSeven 5.0 FullLife 5.0

S	M	L	XL
400	450	500	550
73	73	73	73
0	0	0	0
73	73	73	73
120	125	130	135
69	69	69	69
560	580	600	620
465	465	465	465
-20	-20	-20	-20
1108	1129	1149	1169
593	598	602	607
379	397	416	434

HardSeven Carbon 10.0 / 9.0 / 8.0

S	M	L
400	450	500
73	73	73
0	0	0
73	73	73
110	120	130
69	69	69
560	580	600
455	455	455
-40	-40	-40
1088	1109	1130
583	593	602
382	399	416

HardSeven 7.0 / 6.0

S	M	L	XL
400	450	500	550
73	73	73	73
12	12	12	12
74,1	74,0	74,0	74,0
120	125	130	135
68	68	68	68
570	590	610	630
460	460	460	460
-40	-40	-40	-40
1141	1162	1182	1203
626	631	636	640
391	410	428	447

XDURO

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

Dwnhll 9.0 / 8.0

S	M	L	XL
420	430	440	450
73	73	73	73
0	0	0	0
73	73	73	73
115	120	125	130
63,5	63,5	63,5	63,5
565	590	615	640
470	470	470	470
0	0	0	0
1226	1252	1277	1303
610	614	618	623
394	417	441	465

AllMtn 8.0 / 7.0 / 6.0

S	M	L	XL
420	460	500	540
73	73	73	73
0	0	0	0
73	73	73	73
120	125	130	135
67	67	67	67
580	600	620	640
465	465	465	465
0	0	0	0
1172	1193	1213	1234
606	611	615	620
395	413	432	451

Nduro 9.0 / 8.0

S	M	L	XL
430	450	470	490
73	73	73	73
0	0	0	0
73	73	73	73
115	120	125	130
65,5	65,5	65,5	65,5
560	585	610	635
460	460	460	460
15	15	15	15
1163	1189	1215	1240
605	609	614	618
375	399	422	446

XDURO

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

HardSeven 5.0 / 4.0

S	M	L	XL
400	450	500	550
73	73	73	73
0	0	0	0
73	73	73	73
120	125	130	135
70	70	70	70
560	580	600	620
455	455	455	455
-40	-40	-40	-40
1078	1099	1119	1139
599	604	608	613
377	395	414	433

HardNine Carbon 10.0 / 9.0 / 8.0

S	M	L
450	500	550
73	73	73
0	0	0
73	73	73
100	110	120
68	68	68
590	610	630
472	472	472
-60	-60	-60
1143	1164	1185
606	615	624
405	422	439

HardNine 7.0 / 6.0

S	M	L	XL
400	450	500	550
73	73	73	73
12	12	12	12
74,0	74,0	74,0	74,0
120	125	130	135
67	67	67	67
590	610	630	650
475	475	475	475
-60	-60	-60	-60
1179	1200	1220	1241
635	639	644	649
408	427	446	464

XDURO

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

FullSeven Carbon 10.0 / 9.0 / 8.0

S	M	L
400	450	500
73	73	73
0	0	0
73	73	73
110	120	130
69	69	69
560	580	600
460	460	460
-20	-20	-20
1102	1122	1142
584	593	602
382	402	422

FullSeven S 7.0

S	M	L	XL
400	450	500	550
73	73	73	73
0	0	0	0
73	73	73	73
140	140	140	140
69	69	69	69
565	580	595	610
465	465	465	465
-20	-20	-20	-20
1115	1130	1145	1160
612	612	612	612
378	393	408	423

FullSeven 7.0 / 6.0

S	M	L	XL
400	450	500	550
73	73	73	73
0	0	0	0
73	73	73	73
120	125	130	135
67	67	67	67
580	600	620	640
470	470	470	470
-20	-20	-20	-20
1168	1188	1209	1229
598	603	608	612
397	416	434	453

XDURO

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

HardNine 5.0 / 4.0

S	M	L	XL
400	450	500	550
73	73	73	73
0	0	0	0
73	73	73	73
120	125	130	135
69	69	69	69
560	580	600	620
472	472	472	472
-60	-60	-60	-60
1104	1124	1144	1165
630	634	639	644
367	386	405	423

FatSix 6.0

S	M	L
400	450	500
73	73	73
0	0	0
73	73	73
120	130	140
69	69	69
570	600	630
475	475	475
-50	-50	-50
1127	1157	1188
624	633	642
379	406	434

Race S 6.0 / Urban S 5.0 Urban 4.0

XS	S	M	L	XL
500	530	560	590	620
74	74	74	74	74
0	0	0	0	0
74	74	74	74	74
115	135	155	180	180
71	72	73	74	74
530	545	560	575	590
462	462	462	462	462
-68	-68	-68	-68	-68
1043	1049	1054	1059	1074
547	570	592	620	620
373	382	390	397	412

XDURO

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

Cross/Trekking Gent 4.0 / 3.0					
XS	S	M	L	XL	
480	520	560	600	640	
73	73	73	73	73	
0	0	0	0	0	
73	73	73	73	73	
130	140	150	160	170	
70	70	70	70	70	
560	580	600	620	640	
460	460	460	460	460	
-60	-60	-60	-60	-60	
1078	1099	1119	1140	1160	
638	647	657	666	675	
365	382	399	416	433	

Cross/Trekking Ladies 4.0 / 3.0				
XS	S	M	L	
440	480	520	560	
73	73	73	73	
0	0	0	0	
73,0	73,0	73,0	73,0	
140	150	160	170	
70	70	70	70	
560	580	600	620	
460	460	460	460	
-60	-60	-60	-60	
1079	1099	1120	1140	
647	657	666	675	
362	379	396	413	

XDURO

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

Trekking S Gent 6.0					
XS	S	M	L	XL	
480	520	560	600	640	
72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	
0	0	0	0	0	
72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	
135	140	145	150	150	
70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	
585	600	615	630	645	
482	482	482	482	482	
-60	-60	-60	-60	-60	
1107	1123	1138	1153	1168	
620	625	630	634	634	
389	403	417	430	445	

Trekking S Ladies 6.0				
XS	S	M	L	
440	480	520	560	
72,5	72,5	72,5	72,5	
0	0	0	0	
72,5	72,5	72,5	72,5	
140	145	150	150	
70,5	70,5	70,5	70,5	
580	590	600	610	
482	482	482	482	
-60	-60	-60	-60	
1103	1113	1123	1133	
625	630	634	634	
383	392	400	410	

SDURO

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

AllMtn 8.0 / 7.0				
S	M	L	XL	
410	440	470	500	
74	74	74	74	
10	10	10	10	
74,9	74,9	74,9	74,9	
120	125	130	135	
66	66	66	66	
570	590	610	630	
455	455	455	455	
-10	-10	-10	-10	
1183	1204	1225	1246	
610	615	620	624	
405	424	443	461	

AllMtn 6.0				
S	M	L	XL	
400	440	480	520	
73	73	73	73	
0	0	0	0	
73	73	73	73	
120	125	130	135	
68	68	68	68	
560	585	610	635	
478	478	478	478	
0	0	0	0	
1148	1174	1199	1225	
617	622	626	631	
371	395	419	442	

AllMtn 5.0				
S	M	L	XL	
400	440	480	520	
73	73	73	73	
0	0	0	0	
73	73	73	73	
140	140	140	140	
68	68	68	68	
560	575	590	605	
472	472	472	472	
0	0	0	0	
1138	1153	1168	1183	
618	618	618	618	
371	386	401	416	

SDURO

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

FullSeven 8.0 / 7.0				
S	M	L	XL	
400	440	480	520	
74	74	74	74	
10	10	10	10	
74,9	74,9	74,9	74,9	
120	125	130	135	
67	67	67	67	
570	590	610	630	
455	455	455	455	
-25	-25	-25	-25	
1163	1183	1204	1225	
603	608	613	617	
407	426	445	463	

FullNine 8.0 / 7.0				
S	M	L	XL	
400	440	480	520	
74	74	74	74	
10	10	10	10	
74,9	74,9	74,9	74,9	
120	125	130	135	
67	67	67	67	
570	590	610	630	
472	472	472	472	
-40	-40	-40	-40	
1174	1194	1215	1236	
615	619	624	629	
404	423	441	460	

FullNine 6.0 / 5.0				
S	M	L	XL	
400	450	500	550	
73	73	73	73	
0	0	0	0	
73	73	73	73	
130	130	130	130	
68	68	68	68	
565	580	595	610	
490	490	490	490	
-35	-35	-35	-35	
1150	1165	1180	1195	
620	620	620	620	
375	390	405	420	

SDURO

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

HardSeven 8.0 / 7.0					
XS	S	M	L	XL	
360	400	440	480	520	
70	70	70	70	70	
45	45	45	45	45	
73,9	74,0	73,9	73,9	73,9	
140	120	125	130	135	
67	67	67	67	67	
570	590	610	630	650	
440	440	440	440	440	
-45	-45	-45	-45	-45	
1131	1150	1170	1190	1210	
642	623	628	633	637	
384	411	429	448	466	

HardSeven 6.0					
XS	S	M	L	XL	
350	400	450	500	550	
73	73	73	73	73	
0	0	0	0	0	
73	73	73	73	73	
140	140	140	140	140	
69	69	69	69	69	
555	575	595	615	635	
460	460	460	460	460	
-40	-40	-40	-40	-40	
1103	1123	1143	1163	1183	
650	650	650	650	650	
356	376	396	416	436	

SDURO

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

HardSeven 5.5 / 5.0 / 4.5 / 4.0					
XS	S	M	L	XL	
350	400	450	500	550	
73	73	73	73	73	
0	0	0	0	0	
73	73	73	73	73	
140	140	140	140	140	
70	70	70	70	70	
555	570	585	600	615	
455	455	455	455	455	
-40	-40	-40	-40	-40	
1075	1090	1105	1120	1135	
620	620	620	620	620	
365	380	395	410	425	

HardNine 8.0 / 7.0				
S	M	L	XL	
400	440	480	520	
70	70	70	70	
45	45	45	45	
73,9	73,9	73,8	73,8	
120	125	130	135	
67	67	67	67	
590	610	630	650	
457	457	457	457	
-60	-60	-60	-60	
1159	1180	1200	1220	
635	639	644	649	
407	425	444	462	

HardNine 6.0 / 5.5 / 5.0 / 4.5 / 4.0				
S	M	L	XL	
400	450	500	550	
73	73	73	73	
0	0	0	0	
73	73	73	73	
140	140	140	140	
70	70	70	70	
570	585	600	615	
472	472	472	472	
-60	-60	-60	-60	
1103	1118	1133	1148	
653	653	653	653	
370	385	400	415	

SDURO

	S	M	L	XL
A Seattube Length [mm]	420	440	460	480
B Seattube Angle [°]	74	74	74	74
C Seattube Offset [mm]	10	10	10	10
D Seat Angle [°]	74,9	74,9	74,9	74,9
E Headtube Length [mm]	120	125	130	135
F Headtube Angle [°]	65	65	65	65
G Toptube length [mm]	570	590	610	630
H Chainstay length [mm]	450	450	450	450
I BB Drop [mm]	15	15	15	15
J Wheelbase [mm]	1200	1221	1242	1262
K Stack [mm]	593	598	602	607
L Reach [mm]	410	429	448	466

Nduro 8.0 / 7.0				
S	M	L	XL	
420	440	460	480	
74	74	74	74	
10	10	10	10	
74,9	74,9	74,9	74,9	
120	125	130	135	
65	65	65	65	
570	590	610	630	
450	450	450	450	
15	15	15	15	
1200	1221	1242	1262	
593	598	602	607	
410	429	448	466	

Nduro 6.0				
S	M	L	XL	
430	450	470	490	
73	73	73	73	
0	0	0	0	
73	73	73	73	
120	125	130	135	
65,5	65,5	65,5	65,5	
560	580	600	620	
470	470	470	470	
25	25	25	25	
1175	1196	1217	1237	
590	595	599	604	
380	398	417	435	

SDURO

Full FatSix 7.0			
S	M	L	
420	460	500	
73	73	73	
0	0	0	
73	73	73	
130	140	150	
68	68	68	
570	600	630	
485	485	485	
-20	-20	-20	
1162	1193	1224	
617	626	635	
382	409	436	

FatSix 6.0			
S	M	L	
400	450	500	
73	73	73	
0	0	0	
73	73	73	
120	130	140	
69	69	69	
570	600	630	
475	475	475	
-50	-50	-50	
1127	1157	1188	
624	633	642	
379	406	434	

HardLife 6.0 / 4.5 / 4.0				
S	M	L	XL	
350	400	450	500	
73	73	73	73	
0	0	0	0	
73	73	73	73	
150	150	150	150	
68	68	68	68	
545	560	575	590	
455	455	455	455	
-50	-50	-50	-50	
1084	1099	1114	1129	
630	630	630	630	
352	367	382	397	

SDURO

HardFour alle Modelle	
	UNI
A Seattube Length [mm]	340
B Seattube Angle [°]	73
C Seattube Offset [mm]	0
D Seat Angle [°]	73
E Headtube Length [mm]	175
F Headtube Angle [°]	68
G Toptube length [mm]	500
H Chainstay length [mm]	415
I BB Drop [mm]	-30
J Wheelbase [mm]	1000
K Stack [mm]	565
L Reach [mm]	327

Cross/Trekking Gent 5.0 / 4.0 / S 6.0					
XS	S	M	L	XL	
480	520	560	600	640	
73	73	73	73	73	
0	0	0	0	0	
73	73	73	73	73	
150	150	150	150	150	
70	70	70	70	70	
585	600	615	630	645	
469	469	469	469	469	
-60	-60	-60	-60	-60	
1110	1125	1140	1155	1170	
631	631	631	631	631	
392	407	422	437	452	


Cross/Trekking Ladies 5.0 / 4.0 / S 6.0					
XS	S	M	L	XL	
400	440	480	520	560	
73	73	73	73	73	
0	0	0	0	0	
73	73	73	73	73	
150	150	150	150	150	
69	69	69	69	69	
555	570	585	600	615	
469	469	469	469	469	
-60	-60	-60	-60	-60	
1088	1103	1118	1133	1148	
628	628	628	628	628	
363	378	393	408	423	



**FLIP FOR
MORE**

[HAIBIKE.COM/PERFORMANCE](https://haibike.com/performance)

PERFORMANCE



ePERFORMANCE

[HAIBIKE.COM/ePERFORMANCE](https://haibike.com/eperformance)

**FLIP FOR
MORE**

5 EXTREME OFFROAD

- SEET DWNHILL / FREERIDE SERIES → 6
- SEET NDURO SERIES → 8

10 ADVANCED OFFROAD

- SEET ALLMTN SERIES → 10
- SEET FATSIX SERIES → 13

15 LIGHT OFFROAD

- GREED NINE / SEVEN SERIES → 16
- SEET NINE / SEVEN SERIES → 30
- SEET LIFE SERIES → 56





63 ROAD

- AFFAIR RACE SERIES → 64
- SEET RACE/ALLTRACK SERIES → 73

78 KIDS SERIES

82 GEO- METRIEN

Performance 2017

- | | | |
|---|---|--|
|  Rahmen |  Schaltwerk hinten |  Lenker & Vorbau (Cockpit) |
|  Antrieb & Display |  Umwerfer vorne |  Schweinwerfer & Rücklicht |
|  Batterie & Kapazität |  Laufräder |  Gewicht & zul. Gesamtgewicht |
|  Federgabel / Gabel |  Reifen |  Farbe |
|  Dämpfer |  Kettenblatt & Zahnkranz |  Features |
|  Bremsen & Scheibenbremsgröße |  Sattelstütze & Sattel | |

ALLES BLEIBT NEU

Bereits seit 1995 widmen wir uns mit Leidenschaft der Entwicklung sportlicher Bikes. Auf Haibike wurden unzählige nationale wie internationale Titel errungen, darunter auch eine olympische Silbermedaille.

Diese Saison haben wir das Performance-Sortiment in vielen Dingen von Grund auf überarbeitet: Ein neues, übergreifendes Markendesign, neue Farben und eine modifizierte Namensgebung prägen das frische Erscheinungsbild. Mit dem SEET schicken wir darüber hinaus eine neue, attraktive Serie ins Rennen, in welche im Fullybereich die vormalige Q-Serie integriert wurde. Für die SEET Hardtails haben wir eine völlig neue Rahmenplattform entwickelt, die mit leichten und hochwertigen Rahmen sowie einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis punktet. Die bekannten Carbon-Serien Greed und Affair runden das Sortiment nach oben ab.

2017 SORTIMENT

Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen das 2017er Performance-Sortiment vorstellen, unterteilt in neue Kategorien. Da es seit jeher unser Ziel ist, das perfekte Bike für den jeweiligen Einsatzzweck, also das entsprechende Gelände, zu entwickeln, folgt die neue Kategorisierung dem Terrain-Profil:

EXTREME OFFROAD	MTBs für extremes Gelände und extreme Action (Downhill, Freeride etc.)
ADVANCED OFFROAD	MTBs für anspruchsvolles Gelände (Trails, steile Uphills etc.)
LIGHT OFFROAD	MTBs für leichtes bis mittleres Gelände (Bergtouren, Forstwege etc.)
ALLROAD	Bikes für leichtes Gelände und Straßen
ROAD	Racebikes für Straßen
KIDS	Bikes für Kids und Teenies





EXTREME/ ADVANCED OFF ROAD

SEET DWNHILL / FREERIDE → 6
SEET NDURO → 8

SEET ALLMTN → 10
SEET FATSIX → 13

HAIBIKE

SEET

Dwnhll 9.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 200mm

 SR Suntour RUX, Luft / Öl, Federweg: 200mm

 RockShox Vivid Air R2C, Luft


 Magura MT7, 203 / 203mm

 Shimano ZEE M640, 10-Gang


 Felge: e*thirteen LG1+ Alloy, Hohlkammerfelge / Nabe: DT Swiss 350 Disc

 Maxxis High Roller II, 27.5" x 2.40"

 e*thirteen LG1, 36 Zähne
Shimano 105 5700, 11-28 Zähne

 Haibike Components TheSaddle Gravity +++
Truativ Hussefelt, double clamp

 Haibike Components TheBar +++ Gravity, 780mm
Lenker / TheStem +++ Gravity, Direct Mount Vorbau

 16.5kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Weiß / Orange / Anthrazit

SEET

FreeRide 8.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 180mm

 RockShox Yari RC 27,5" Plus, Luft / Öl,
Federweg: 180mm


 RockShox Vivid Air R2C, Luft

 Magura MT5, 203 / 180mm

 Sram X1, 11-Gang


 Felge: e*thirteen LG1+ Alloy,
Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc

 Schwalbe Magic Mary Super Gravity VSC /
Rock Razor Super Gravity VSC, 27.5" x 2.35"

 Sram GX 1000, 32 Zähne
Sram XG1150, 10-42 Zähne

 Haibike Components TheSaddle Gravity +++
RockShox Reverb

 Haibike Components TheBar +++ Gravity 35, 780mm
Lenker / TheStem +++ Gravity, A-Head Vorbau

 15.5kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Scotchbrite / Cyan / Rot matt

SEET

Nduro 7.0



 **Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 160mm**

 **RockShox Yari RC Boost Lockout, Solo Air, Federweg: 160mm**

 **RockShox Monarch Plus RC3, Luft**

 **Magura MT5, 203 / 180mm**

 **Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 22-Gang**

 **Shimano Deore XT M8025**


 **DT Swiss E1900 Spline**

 **Schwalbe Hans Dampf Evo, 27.5" x 2.35"**

 **Shimano Deore XT M8000, 26-36 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne**

 **Haibike Components TheSaddle Gravity +++
Kind Shock LEV-DX**

 **Haibike Components TheBar +++ Gravity 35, 780mm
Lenker / TheStem +++ Gravity, A-Head Vorbau**

 **14.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht**

 **Titan / Neongelb matt**



SEET

AlIMtn 3.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 140mm

 RockShox Pike RC Boost Lockout, Luft, Federweg: 140mm

 RockShox Monarch RT, Luft

 Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm

 Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 22-Gang

 Shimano Deore XT M8025


 DT Swiss E1900 Spline

 Schwalbe Fat Albert Front Evo / Fat Albert Rear Evo, 27.5" x 2.35"

 Shimano Deore XT M8000, 28-38 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne

 Haibike Components TheSaddle MTB ++
Kind Shock LEV-DX

 Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau

 14.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Schwarz / Rot matt

SEET

AlIMtn Life 2.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 140mm

 SR Suntour Aion LO-R Lockout, Luft, Federweg: 140mm

 SR Suntour Duair EB LO-8R, Luft, 57mm


 Tektro Gemini, 203 / 180mm

 Shimano SLX M675 Shadow Plus, 20-Gang

 Shimano Deore M618


 Felge: Alexrims MD25, Hohlkammerfelge /
Nabe: XLC Evo Disc


 Schwalbe Hans Dampf Performance, 27.5" x 2.35"

 Shimano Deore M617, 22-36 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne

 Haibike Components TheSaddle Lady ++
XLC AlIMtn, Remote

 Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau

 15.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Weiß / Cyan / Gelb

SEET

AllMtn 2.0



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 140mm
-  SR Suntour Aion LO-R Lockout, Luft, Federweg: 140mm
-  SR Suntour Duair EB LO-8R, Luft, 57mm
-  Tektro Gemini, 203 / 180mm
-  Shimano SLX M675 Shadow Plus, 20-Gang
-  Shimano Deore M618
-  Felge: Alexrims MD25, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc






-  Schwalbe Hans Dampf Performance, 27.5" x 2.35"
-  Shimano Deore M617, 22-36 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne
-  Haibike Components TheSaddle MTB ++
XLC AllMtn, Remote
-  Haibike Components TheBar ++, 740mm Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau
-  15.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Schwarz / Lime / Cyan matt

SEET

FatSix 2.0



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 26"
-  RST Renegade Air TRL Fatbike Lockout, Luft,
Federweg: 100mm
-  Tektro Gemini, 180 / 180mm
-  Shimano Deore XT M781, 20-Gang
-  Shimano SLX M677
-  Felge: Alexrims Blizzerk90 / Nabe: XLC Evo Disc

-  Schwalbe Jumbo Jim, 26" x 4.80"
-  FSA Comet Mega Exo Fatbike, 24-38 Zähne
Sram PG1020, 11-36 Zähne
-  Haibike Components TheSaddle MTB ++
Haibike Components TheSeatpost ++
-  Haibike Components TheBar ++ Topflat,
760mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
-  15.5kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Schwarz / Rot matt



LIGHT OFF ROAD

GREED NINE / SEVEN SERIES

→ 16

SEET NINE / SEVEN SERIES

→ 30

SEET HARDTAIL SERIES

→ 34

SEET LIFE SERIES

→ 56

HAIBIKE

GREED

NINE/ SEVEN SERIES

Diese Serie bietet Racehardtails at its best. Mit dem Greed wurden unzählige nationale und internationale CrossCountry Titel sowie eine Olympische Silbermedaille eingefahren. Extrem leicht, steif und effizient bietet das Greed für Profis und ambitionierte Fahrer die perfekte Waffe für die Jagd nach Zehntelsekunden.



GREED

HardNine 8.0



 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 29"


 RockShox RS1 Remote Lockout, Solo Air, Federweg: 100mm

 Magura MT8, 180 / 180mm

 Sram XX1 Eagle, 12-Gang

 Felge: Stan's NoTubes Crest, Hohlkammerfelge / Nabe: Tune King / Tune Kong Disc

 Schwalbe Rocket Ron Evo, 29" x 2.25"

 Sram XX1 Eagle, carbon, 36 Zähne
Sram XX1 Eagle, 10-50 Zähne

 Selle Italia Flite Titan
Haibike Components TheSeatpost +++ Carbon

 Haibike Components TheBar +++ Carbon, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau

 9kg / max. 100kg Gesamtgewicht

 Cyan / Carbon / Weiß matt

GREED

HardSeven 8.0



 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 27.5"


 RockShox RS1 Remote Lockout, Solo Air, Federweg: 100mm

 Magura MT8, 180 / 180mm

 Sram XX1 Eagle, 12-Gang


 Felge: Stan's NoTubes Crest, Hohlkammerfelge / Nabe: Tune King / Tune Kong Disc

 Schwalbe Rocket Ron Evo, 27.5" x 2.25"

 Sram XX1 Eagle, carbon, 36 Zähne
Sram XX1 Eagle, 10-50 Zähne

 Selle Italia Flite Titan
Haibike Components TheSeatpost +++ Carbon

 Haibike Components TheBar +++ Carbon, 740mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau

 8.9kg / max. 110kg Gesamtgewicht

 Cyan / Carbon / Weiß matt

GREED

HardNine 7.0



 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 29"


 RockShox SID RL Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm

 Magura MT6, 180 / 180mm

 Sram X01 Eagle, 12-Gang


 Felge: Stan's NoTubes Crest, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc

 Schwalbe Rocket Ron Evo, 29" x 2.25"

 Sram X01 Eagle, carbon, 36 Zähne
Sram X01 Eagle, 10-50 Zähne

 Haibike Components TheSaddle +++
Haibike Components TheSeatpost +++ Carbon

 Haibike Components TheBar +++ Carbon,
740mm Lenker / TheStem +++ , A-Head Vorbau

 9.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Carbon / Rot / Weiß matt

GREED


HardSeven 7.0



 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 27.5"


 RockShox SID RL Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm

 Magura MT6, 180 / 180mm

 Sram X01 Eagle, 12-Gang


 Felge: Stan's NoTubes Crest, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc

 Schwalbe Rocket Ron Evo, 27.5" x 2.25"

 Sram X01 Eagle, carbon, 36 Zähne
Sram X01 Eagle, 10-50 Zähne

 Haibike Components TheSaddle +++
Haibike Components TheSeatpost +++ Carbon

 Haibike Components TheBar +++ Carbon,
740mm Lenker / TheStem +++ , A-Head Vorbau

 9.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Carbon / Rot / Weiß matt

GREED

HardNine 6.0




 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 29"

 RockShox Reba RL Remote Lockout, Solo Air, Federweg: 100mm

 Shimano Deore XT M8000, 180 / 180mm

 Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 22-Gang

 Shimano Deore XT M8025


 Felge: Mavic XC 421, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc

 Schwalbe Rocket Ron Evo, 29" x 2.25"

 Shimano Deore XT M8000, 26-36 Zähne
 Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne

 Haibike Components TheSaddle MTB +++
 Haibike Components TheSeatpost +++ Carbon

 Haibike Components TheBar +++ Topflat, 720mm Lenker / TheStem +++ , A-Head Vorbau

 10.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Weiß / Anthrazit / Lime

GREED

HardSeven 6.0



 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 27.5"

 RockShox Reba RL Remote Lockout, Solo Air, Federweg: 100mm

 Shimano Deore XT M8000, 180 / 180mm

 Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 22-Gang

 Shimano Deore XT M8025


 Felge: Mavic XC 421, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc

 Schwalbe Rocket Ron Evo, 27.5" x 2.25"

 Shimano Deore XT M8000, 28-38 Zähne
 Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne

 Haibike Components TheSaddle MTB +++
 Haibike Components TheSeatpost +++ Carbon

 Haibike Components TheBar +++ Topflat, 720mm Lenker / TheStem +++ , A-Head Vorbau

 10.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Weiß / Anthrazit / Lime

GREED

HardNine 5.0



 Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 29"

 SR Suntour Axon RL-R, Luft, Federweg: 100mm

 Magura MT4, 180 / 180mm

 Shimano Deore XT Di2 M8050, 22-Gang

 Shimano Deore XT Di2 M8070

 Felge: Mach1 Karma Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc


 Schwalbe Rocket Ron Evo, 29" x 2.25"

 Shimano SLX M7000, 26-36 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne

 Haibike Components TheSaddle MTB ++
Haibike Components TheSeatpost ++

 Haibike Components TheBar ++ Topflat,
720mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau

 11.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Rot / Carbon / Weiß matt

GREED

HardSeven 5.0



 Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 27.5"

 SR Suntour Axon RL-R, Luft, Federweg: 100mm

 Magura MT4, 180 / 180mm

 Shimano Deore XT Di2 M8050, 22-Gang

 Shimano Deore XT Di2 M8070


 Felge: Mach1 Karma Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc


 Schwalbe Rocket Ron Evo, 27.5" x 2.25"

 Shimano SLX M7000, 28-38 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne

 Haibike Components TheSaddle MTB ++
Haibike Components TheSeatpost ++

 Haibike Components TheBar ++ Topflat,
720mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau

 11.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Rot / Carbon / Weiß matt

GREED

HardNine 4.0



Carbon / Neongelb matt



-  **Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 29"**
-  **RockShox Reba RL Remote Lockout, Solo Air, Federweg: 100mm**
-  **Magura MT4, 180 / 180mm**
-  **Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 22-Gang**
-  **Shimano SLX M7020**
-  **Felge: Mach1 Karma Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc**

-  **Schwalbe Rocket Ron, 29" x 2.25"**
-  **Shimano Deore XT M8000, 26-36 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne**
-  **Haibike Components TheSaddle MTB ++
Haibike Components TheSeatpost ++**
-  **Haibike Components TheBar ++ Topflat,
720mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau**
-  **11.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht**
-  **Lime / Anthrazit / Weiß**

GREED

HardSeven 4.0



Lime / Anthrazit / Weiß






-  **Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 27.5"**
-  **RockShox Reba RL Remote Lockout, Solo Air, Federweg: 100mm**
-  **Magura MT4, 180 / 180mm**
-  **Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 22-Gang**
-  **Shimano SLX M7020**
-  **Felge: Mach1 Karma Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc**







-  **Schwalbe Rocket Ron, 27.5" x 2.25"**
-  **Shimano Deore XT M8000, 28-38 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne**
-  **Haibike Components TheSaddle MTB ++
Haibike Components TheSeatpost ++**
-  **Haibike Components TheBar ++ Topflat,
720mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau**
-  **11.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht**
-  **Carbon / Neongelb matt**

GREED

HardNine 3.0



-  Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 29"
-  SR Suntour Raidon XC RLR DS Air 15QLC2 Remote Lockout, Luft / Öl, Federweg: 100mm
-  Tektro HD-M285, 180 / 180mm
-  Shimano SLX M7000, 22-Gang
-  Shimano SLX M7020
-  Felge: Mach1 Karma Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc







-  Schwalbe Rocket Ron, 29" x 2.25"
-  FSA Comet Modular Mega Exo, 26-36 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne
-  Haibike Components TheSaddle MTB ++
Haibike Components TheSeatpost ++
-  Haibike Components TheBar ++ Topflat,
720mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
-  12.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Carbon / Cyan / Weiß matt

GREED

HardSeven 3.0



-  Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 27.5"
-  SR Suntour Raidon XC-RL-R 27.5 Air 15QLC2 Remote Lockout, Luft / Öl, Federweg: 100mm
-  Tektro HD-M285, 180 / 180mm
-  Shimano SLX M7000, 22-Gang
-  Shimano SLX M7020
-  Felge: Mach1 Karma Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc

-  Schwalbe Rocket Ron, 27.5" x 2.25"
-  FSA Comet Modular Mega Exo, 28-38 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne
-  Haibike Components TheSaddle MTB ++
Haibike Components TheSeatpost ++
-  Haibike Components TheBar ++ Topflat,
720mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
-  12.1kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Carbon / Cyan / Weiß matt

SEET

NINE/ SEVEN SERIES

Die vollgefederten Bikes der komplett neu konzipierten SEET Serie bestechen durch ihre erzrobusten Aluminiumrahmen mit GravityCasting Rahmenzentrum. Bei den Hardtail Modellen kommt der brandneue, leichte Aluminiumrahmen in der typischen Haibike Markensprache zum Einsatz. Eine sensationelle Kombination aus Ausstattung, Auswahlmöglichkeit und Optik mit einem interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis machen die neuen SEETs zu einem der Newcomer in dieser Saison!




SEET

FullNine 8.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29", 100mm
	FOX 32 Float Performance, Luft, Federweg: 100mm
	FOX Float DPS Performance, Luft
	Shimano M447, 160 / 160mm
	Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 22-Gang
	Shimano Deore XT M8025
	Felge: Alexrims MD23 / Nabe: XLC Evo Disc






	Schwalbe Nobby Nic Performance, 29" x 2.25"
	Shimano SLX M7000, 26-36 Zähne Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne
	Haibike Components TheSaddle MTB ++ Haibike Components TheSeatpost ++
	Haibike Components TheBar ++ Topflat, 720mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
	14.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
	Schwarz / Titan / Anthrazit matt

SEET

FullSeven 8.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 120mm
	FOX 32 Float Performance, Luft, Federweg: 120mm
	FOX Float DPS Performance, Luft
	Shimano M447, 160 / 160mm
	Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 22-Gang
	Shimano Deore XT M8025
	Felge: Alexrims MD23 / Nabe: XLC Evo Disc

	Schwalbe Nobby Nic Performance, 27.5" x 2.25"
	Shimano SLX M7000, 28-38 Zähne Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne
	Haibike Components TheSaddle MTB ++ Haibike Components TheSeatpost ++
	Haibike Components TheBar ++ Topflat, 720mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
	14kg / max. 120kg Gesamtgewicht
	Schwarz / Titan / Anthrazit matt

SEET

FullNine 7.0



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29", 100mm
-  SR Suntour Raidon XC RLR DS Air 15QLC2 Remote Lockout, Luft / Öl, Federweg: 100mm
-  SR Suntour Raidon LO, Luft
-  Tektro HD-M285, 180 / 180mm
-  Shimano Deore M615 Shadow Plus, 20-Gang
-  Shimano Deore M618
-  Felge: Alexrims MD23 / Nabe: XLC Evo Disc


-  Schwalbe Nobby Nic Performance, 29" x 2.25"
-  Shimano Deore M617, 24-38 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne
-  Haibike Components TheSaddle MTB ++
Haibike Components TheSeatpost ++
-  Haibike Components TheBar ++ Topflat,
720mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
-  14.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Weiß / Titan / Lime

SEET

FullSeven 7.0



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 120mm
-  SR Suntour Raidon XC RLR DS Air 15QLC2 Remote Lockout, Luft / Öl, Federweg: 120mm
-  SR Suntour Raidon LO, Luft
-  Tektro HD-M285, 180 / 180mm
-  Shimano Deore M615 Shadow Plus, 20-Gang
-  Shimano Deore M618
-  Felge: Alexrims MD23 / Nabe: XLC Evo Disc

-  Schwalbe Nobby Nic Performance, 27.5" x 2.25"
-  Shimano Deore M617, 24-38 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne
-  Haibike Components TheSaddle MTB ++
Haibike Components TheSeatpost ++
-  Haibike Components TheBar ++ Topflat,
720mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
-  14.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Weiß / Titan / Lime

SEET

HardNine 6.0



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
-  SR Suntour Raidon XC RLR DS Air 15QLC2 Remote Lockout, Luft / Öl, Federweg: 100mm
-  Magura MT2, 180 / 160mm
-  Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 22-Gang
-  Shimano Deore XT M8000
-  Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc / XLC Alu Disc





-  Schwalbe Racing Ralph Performance, 29" x 2.25"
-  Shimano Deore XT M8000, 26-36 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne
-  Haibike Components TheSaddle MTB ++
Haibike Components TheSeatpost ++
-  Haibike Components TheBar ++ Topflat,
720mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
-  12.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Titan / Anthrazit / Grün matt

SEET

HardSeven 6.0



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"
-  SR Suntour Raidon XC RLR DS Air 15QLC2 Remote Lockout, Luft / Öl, Federweg: 100mm
-  Magura MT2, 180 / 160mm
-  Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 22-Gang
-  Shimano Deore XT M8000
-  Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Evo Disc / XLC Alu Disc

-  Schwalbe Racing Ralph Performance, 27.5" x 2.25"
-  Shimano Deore XT M8000, 28-38 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne
-  Haibike Components TheSaddle MTB ++
Haibike Components TheSeatpost ++
-  Haibike Components TheBar ++ Topflat,
720mm Lenker / TheStem ++, A-Head Vorbau
-  12.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Titan / Anthrazit / Grün matt

SEET
**HardNine
5.0**



Blau / Schwarz / Rot matt




SEET
**HardSeven
5.0**



Anthrazit / Schwarz / Lime matt



LIGHT OFFROAD

-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
-  SR Suntour XCR Air RLR DS Remote Lockout, Luft / Öl, Federweg: 100mm
-  Tektro HD-M285, 180 / 160mm
-  Shimano SLX M7000, 22-Gang
-  Shimano SLX M7000
-  Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc

-  Schwalbe Rapid Rob, 29" x 2.25"
-  Shimano SLX M7000, 26-36 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne
-  Haibike Components TheSaddle +
Haibike Components TheSeatpost +
-  Haibike Components TheBar + Topflat,
720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
-  13.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Anthrazit / Schwarz / Lime matt

-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27,5"
-  SR Suntour XCR Air RLR DS Remote Lockout, Luft / Öl, Federweg: 100mm
-  Tektro HD-M285, 180 / 160mm
-  Shimano SLX M7000, 22-Gang
-  Shimano SLX M7000
-  Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc

-  Schwalbe Rapid Rob, 27,5" x 2.25"
-  Shimano SLX M7000, 28-38 Zähne
Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne
-  Haibike Components TheSaddle +
Haibike Components TheSeatpost +
-  Haibike Components TheBar + Topflat,
720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
-  13.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
-  Blau / Schwarz / Rot matt

SEET
**HardNine
4.0**





Lime / Anthrazit / Weiß





 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"

 SR Suntour XCM RL-DS Remote Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm


 Tektro HD-M285, 180 / 160mm

 Shimano Deore XT M781, 30-Gang

 Shimano Deore M612


 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc

 Schwalbe Rapid Rob, 29" x 2.10"

 Shimano M522, 22-42 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne

 Haibike Components TheSaddle +
Haibike Components TheSeatpost +

 Haibike Components TheBar + Topflat,
720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau

 13.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Titan / Anthrazit / Cyan matt

SEET
**HardSeven
4.0**



Titan / Anthrazit / Cyan matt



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"

 SR Suntour XCM RL-DS Remote Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm


 Tektro HD-M285, 180 / 160mm

 Shimano Deore XT M781, 30-Gang

 Shimano Deore M612


 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc

 Schwalbe Rapid Rob, 27.5" x 2.10"

 Shimano M522, 22-42 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne

 Haibike Components TheSaddle +
Haibike Components TheSeatpost +

 Haibike Components TheBar + Topflat,
720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau

 13.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht













 Lime / Anthrazit / Weiß

SEET
**HardNine
3.0**



Schwarz / Anthrazit / Rot matt















 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	 Schwalbe Rapid Rob, 29" x 2.10"
 SR Suntour XCT HLO DS Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm	 Shimano Altus M351, 22-44 Zähne Sram PG920, 11-34 Zähne
 Tektro HD-M285, 180 / 160mm	 Haibike Components TheSaddle + Haibike Components TheSeatpost +
 Shimano Deore M592 Shadow, 27-Gang	 Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
 Shimano Altus M371	 14.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc	 Blau / Orange / Weiß

SEET
**HardSeven
3.0**



Blau / Orange / Weiß



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	 Schwalbe Rapid Rob, 27.5" x 2.10"
 SR Suntour XCT HLO DS Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm	 Shimano Altus M351, 22-44 Zähne Sram PG920, 11-34 Zähne
 Tektro HD-M285, 180 / 160mm	 Haibike Components TheSaddle + Haibike Components TheSeatpost +
 Shimano Deore M592 Shadow, 27-Gang	 Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
 Shimano Altus M371	 13.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc	 Schwarz / Anthrazit / Rot matt

SEET

HardNine 2.5 Street




 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"

 SR Suntour XCT HLO DS Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm


 Shimano M315, 160 / 160mm

 Shimano TX800, 24-Gang

 Shimano Altus M313


 Felge: Alexrims AJ-2 / Nabe: Shimano Alivio Nabendynamo T4050-1D / Shimano TX505


 Impac Smart Pac Reflex, 29" x 2.10"

 Shimano TY301, 24-42 Zähne
Shimano HG200, 12-32 Zähne

 Haibike Components TheSaddle +
Haibike Components TheSeatpost +

 Haibike Components TheBar + Topflat,
720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau

 AXA Pico, 15 Lux
Trellock LS 633, LED-Rücklicht

 15.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Schwarz / Weiß / Rot

 Schutzbleche: Kunststoff

SEET

HardSeven 2.5 Street




 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"

 SR Suntour XCT HLO DS Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm


 Shimano M315, 160 / 160mm

 Shimano TX800, 24-Gang

 Shimano Altus M313


 Felge: Alexrims AJ-2 / Nabe: Shimano Alivio Nabendynamo T4050-1D / Shimano TX505


 Impac Smart Pac Reflex, 27.5" x 2.10"

 Shimano TY301, 24-42 Zähne
Shimano HG200, 12-32 Zähne

 Haibike Components TheSaddle +
Haibike Components TheSeatpost +

 Haibike Components TheBar + Topflat,
720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau

 AXA Pico, 15 Lux
Trellock LS 633, LED-Rücklicht

 15.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Schwarz / Weiß / Rot













 Schutzbleche: Kunststoff

SEET
**HardNine
2.0**



Titan / Gelb / Schwarz matt















 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	 Kenda K-922, 29" x 2.10"
 SR Suntour XCT HLO DS Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm	 Shimano TY301, 24-42 Zähne Shimano HG200, 12-32 Zähne
 Tektro HD-M285, 160 / 160mm	 Haibike Components TheSaddle + Haibike Components TheSeatpost +
 Shimano Acera M360, 24-Gang	 Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
 Shimano Altus M313	 14.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc	 Orange / Blau / Weiß

SEET
**HardSeven
2.0**



Orange / Blau / Weiß



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	 Kenda K-922, 27.5" x 2.10"
 SR Suntour XCT HLO DS Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm	 Shimano TY301, 24-42 Zähne Shimano HG200, 12-32 Zähne
 Tektro HD-M285, 160 / 160mm	 Haibike Components TheSaddle + Haibike Components TheSeatpost +
 Shimano Acera M360, 24-Gang	 Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
 Shimano Altus M313	 13.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc	 Titan / Gelb / Schwarz matt

SEET

HardNine 1.5 Street




 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"

 Zoom CH-565D, Stahlfeder, Federweg: 100mm

 Shimano Tourney TX805, 160 / 160mm

 Shimano Tourney TY300, 21-Gang

 Shimano Tourney TY300


 Felge: Alexrims AJ-2 / Nabe: Shimano Alivio
Nabendynamo T4050-1D / Shimano TX505


 Kenda K-922 Reflex, 29" x 2.10"

 Shimano TY301, 24-42 Zähne
Shimano HG200, 12-32 Zähne

 Haibike Components TheSaddle MTB
Haibike Components TheSeatpost

 Haibike Components TheBar Topflat,
720mm Lenker / TheStem, A-Head Vorbau

 AXA Pico, 15 Lux
Trelock LS 633, LED-Rücklicht

 15.5kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Schwarz / Weiß / Lime

 Schutzbleche: Kunststoff

SEET

HardSeven 1.5 Street




 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"

 Zoom CH-565D, Stahlfeder, Federweg: 100mm

 Shimano Tourney TX805, 160 / 160mm

 Shimano Tourney TY300, 21-Gang

 Shimano Tourney TY300


 Felge: Alexrims AJ-2 / Nabe: Shimano Alivio
Nabendynamo T4050-1D / Shimano TX505


 Kenda K-922 Reflex, 27.5" x 2.10"

 Shimano TY301, 24-42 Zähne
Shimano HG200, 12-32 Zähne

 Haibike Components TheSaddle MTB
Haibike Components TheSeatpost

 Haibike Components TheBar Topflat,
720mm Lenker / TheStem, A-Head Vorbau

 AXA Pico, 15 Lux
Trelock LS 633, LED-Rücklicht

 15.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Schwarz / Weiß / Lime

 Schutzbleche: Kunststoff







SEET
**HardNine
1.0**



Schwarz / Anthrazit / Cyan



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
	Zoom CH-565D, Stahlfeder, Federweg: 100mm
	Tektro MD-M280, 160 / 160mm
	Shimano Tourney TY300, 21-Gang
	Shimano Tourney TY300
	Felge: Alexrims AJ-2 / Nabe: XLC Alu Disc

	Kenda K-922, 29" x 2.10"
	Shimano TY301, 24-42 Zähne Shimano HG200, 12-32 Zähne
	Haibike Components TheSaddle MTB Haibike Components TheSeatpost
	Haibike Components TheBar Topflat, 720mm Lenker / TheStem, A-Head Vorbau
	13.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht
	Cyan / Anthrazit / Weiß matt






SEET
**HardSeven
1.0**



Cyan / Anthrazit / Weiß matt



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"
	Zoom CH-565D, Stahlfeder, Federweg: 100mm
	Tektro MD-M280, 160 / 160mm
	Shimano Tourney TY300, 21-Gang
	Shimano Tourney TY300
	Felge: Alexrims AJ-2 / Nabe: XLC Alu Disc

	Kenda K-922, 27.5" x 2.10"
	Shimano TY301, 24-42 Zähne Shimano HG200, 12-32 Zähne
	Haibike Components TheSaddle MTB Haibike Components TheSeatpost
	Haibike Components TheBar Topflat, 720mm Lenker / TheStem, A-Head Vorbau
	13.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
	Schwarz / Anthrazit / Cyan


SEET


PLUS
SIZE

HardSeven Plus 2.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"

 SR Suntour XCR 32 Plus Air RLR DS 650B+ Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm


 Tektro HD-M285, 180 / 160mm

 Shimano Deore M610, 20-Gang

 Shimano Deore M617


 Felge: Alexrims MD35 / Nabe: XLC Evo Disc

 Schwalbe Smart Sam Active, 27.5" x 2.60", Plus

 Shimano Deore M617, 22-36 Zähne
Shimano HG50, 11-36 Zähne

 Haibike Components TheSaddle +
Haibike Components TheSeatpost +

 Haibike Components TheBar + Topflat,
720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau

 13.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Schwarz / Titan / Grün matt

53

SEET

PLUS
SIZE

HardSeven Plus 1.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"


 SR Suntour XCM32 Plus HLO 650B+ Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm


 Tektro HD-M285, 180 / 160mm

 Shimano Alivio M4000, 27-Gang

 Shimano Deore M612


 Felge: Alexrims MD35 / Nabe: XLC Evo Disc

 Kenda Havok, 27.5" x 2.60", Plus

 Shimano Acera M3000, 22-40 Zähne
Sram PG920, 11-34 Zähne

 Haibike Components TheSaddle +
Haibike Components TheSeatpost +

 Haibike Components TheBar + Topflat,
720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau

 15.1kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Cyan / Gelb / Weiß matt

54

SEET

Cross 3.0



Damenmodell



SEET

Cross 2.5 Street




Damenmodell



LIGHT OFFROAD


 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"

 SR Suntour NEX DS HLO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm


 Tektro HD-M285, 160 / 160mm

 Shimano Deore M591, 27-Gang

 Shimano Altus M371


 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc

 Impac Smart Pac, 28" x 1.60"


 Shimano Altus 701, 26-48 Zähne
Sram PG920, 11-34 Zähne

 Haibike Components TheSaddle +
Haibike Components TheSeatpost +

 Haibike Components TheBar + Topflat,
720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau

 13.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Schwarz / Weiß / Lime


 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"

 SR Suntour NEX DS HLO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm

 Shimano M315, 160 / 160mm

 Shimano Acera M360, 24-Gang

 Shimano Tourney TY710


 Felge: Alexrims AJ-2 / Nabe: Shimano Alivio
Nabendynamo T4050-1D / Shimano TX505


 Impac Smart Pac Reflex, 28" x 1.60"

 Shimano TY701, 28-48 Zähne
Shimano HG200, 12-32 Zähne

 Haibike Components TheSaddle +
Haibike Components TheSeatpost +

 Haibike Components TheBar + Topflat,
720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau

 AXA Pico, 15 Lux
Trelock LS 633, LED-Rücklicht

 15.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Schwarz / Weiß / Titan

 Schutzbleche: Kunststoff

SEET

LIFE SERIES

Die SEET Life Serie bietet Modelle, die optisch speziell für sportliche Ladies abgestimmt wurden. In Sachen Technik und Dynamik gehen die Damenmodelle jedoch keine Kompromisse ein.













SEET

HardLife

5.0















LIGHT OFFROAD

 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	 Schwalbe Rapid Rob, 27.5" x 2.25"
 SR Suntour XCR Air RLR DS Remote Lockout, Luft / Öl, Federweg: 100mm	 Shimano SLX M7000, 28-38 Zähne Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne
 Tektro HD-M286, 180 / 160mm	 Haibike Components TheSaddle + Lady Haibike Components TheSeatpost +
 Shimano SLX M7000, 22-Gang	 Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
 Shimano SLX M7000	 13.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc	 Weiß / Silber / Orange













SEET
**HardLife
4.0**



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	 Schwalbe Rapid Rob, 27.5" x 2.10"
 SR Suntour XCM RL-DS Remote Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm	 Shimano M522, 22-42 Zähne Shimano HG50, 11-36 Zähne
 Tektro HD-M286, 180 / 160mm	 Haibike Components TheSaddle + Lady Haibike Components TheSeatpost +
 Shimano Deore XT M781, 30-Gang	 Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
 Shimano Deore M612	 13.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc	 Blau / Peach / Weiß













SEET
**HardLife
3.0**



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	 Schwalbe Rapid Rob, 27.5" x 2.10"
 SR Suntour XCT HLO DS Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm	 Shimano Altus M351, 22-44 Zähne Sram PG920, 11-34 Zähne
 Tektro HD-M286, 180 / 160mm	 Haibike Components TheSaddle + Lady Haibike Components TheSeatpost +
 Shimano Deore M592 Shadow, 27-Gang	 Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
 Shimano Altus M371	 13.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc	 Weiß / Blau / Silber












SEET
**HardLife
2.0**



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	 Kenda K-922, 27.5" x 2.10"
 SR Suntour XCT HLO DS Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm	 Shimano TY301, 24-42 Zähne Shimano HG200, 12-32 Zähne
 Tektro HD-M286, 160 / 160mm	 Haibike Components TheSaddle + Lady Haibike Components TheSeatpost +
 Shimano Acera M360, 24-Gang	 Haibike Components TheBar + Topflat, 720mm Lenker / TheStem +, A-Head Vorbau
 Shimano Tourney TY700	 13.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu Disc	 Cyan / Weiß / Lime matt

SEET
**HardLife
1.0**



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	 Kenda K-922, 27.5" x 2.10"
 Zoom CH-565D, Stahlfeder, Federweg: 100mm	 Shimano TY301, 24-42 Zähne Shimano HG200, 12-32 Zähne
 Tektro MD-M280, 160 / 160mm	 Haibike Components TheSaddle Lady Haibike Components TheSeatpost
 Shimano Tourney TY300, 21-Gang	 Haibike Components TheBar Topflat, 720mm Lenker / TheStem, A-Head Vorbau
 Shimano Tourney TY300	 13.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Felge: Alexrims AJ-2 / Nabe: XLC Alu Disc	 Peach / Cyan / Weiß



ROAD

AFFAIR RACE SERIES → 64

SEET RACE/ALLTRACK SERIES → 73

HAIBIKE

64

AFFAIR

RACE SERIES

Die Affair Serie bietet reinrassige Rennräder für höchste Ansprüche in Punkto Effizienz, Kontrolle und Komfort. Damit werden sie zur ersten Wahl für Profis oder ambitionierte Racer. Start your love Affair.

AFFAIR


Race 9.0



ROAD

 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 28"

 Haibike Vollcarbon Superlight Disc

 Sram Red HRD, hydr. Scheibenbremse, 160 / 160mm

 Sram Red eTap, 22-Gang

 Sram Red eTap

 Zipp Firecrest 303 Carbon Disc

 Schwalbe One Pro, 28" x 1.00"

 Sram Red, 34-50 Zähne
Sram XG1190, 11-28 Zähne

 fi'zi:k Arione R3 Carbon
Haibike Components TheSeatpost +++ Carbon

 Haibike Components TheBar +++ Carbon Lenker / TheStem +++ , A-Head Vorbau

 max. 110kg Gesamtgewicht

 Titan / Anthrazit matt


AFFAIR

Race 8.0



 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 28"

 Haibike Vollcarbon Superlight Disc

 Sram Red HRD, hydr. Scheibenbremse, 160 / 160mm

 Sram Red, 22-Gang

 Sram Red

 DT Swiss RC38 Spline db

 Schwalbe One Pro, 28" x 1.00"

 Sram Red, 34-50 Zähne
Sram XG1190, 11-32 Zähne

 Haibike Components TheSaddle +++
Haibike Components TheSeatpost +++ Carbon

 Haibike Components TheBar +++ Carbon Lenker /
TheStem +++ , A-Head Vorbau

 6.7kg / max. 100kg Gesamtgewicht

 Carbon / Rot matt


AFFAIR

Race 7.0



 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 28"

 Haibike Vollcarbon Superlight Disc

 Shimano Dura Ace 9100, hydr. Scheibenbremse, 160 / 140mm

 Shimano Dura Ace 9100, 22-Gang


 Shimano Dura Ace 9100

 DT Swiss R32 Spline db

 Schwalbe One Pro, 28" x 1.00"

 Shimano Dura Ace 9100, 34-50 Zähne
Shimano Ultegra 6800, 11-28 Zähne

 Haibike Components TheSaddle +++
Haibike Components TheSeatpost +++ Carbon

 Haibike Components TheBar +++ Road Ergo
Lenker / TheStem +++ , A-Head Vorbau

 max. 120kg Gesamtgewicht

 Weiß / Anthrazit


AFFAIR

Race 6.0



 Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 28"

 Haibike Vollcarbon Superlight

 Shimano Ultegra 6800 / Shimano Ultegra 6810

 Shimano Ultegra 6800, 22-Gang


 Shimano Ultegra 6800


 DT Swiss R32 Spline

 Schwalbe One Pro, 28" x 1.00"

 Shimano Ultegra 6800, 34-50 Zähne
Shimano Ultegra 6800, 11-32 Zähne

 Haibike Components TheSaddle Road +++
Haibike Components TheSeatpost +++ Carbon

 Haibike Components TheBar +++ Road Ergo
Lenker / TheStem +++, A-Head Vorbau

 6.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Titan / Lime matt

AFFAIR

Race 5.0



 Haibike Carbon, UD-Monocoque, 28"

 Haibike Vollcarbon Disc

 Shimano Ultegra RS805, hydr. Scheibenbremse,
160 / 140mm

 Shimano Ultegra 6800, 22-Gang

 Shimano Ultegra 6800


 DT Swiss R24 Spline db

 Schwalbe One Falt, 28" x 1.00"

 Shimano Ultegra 6800, 34-50 Zähne
Shimano 105 5800, 11-32 Zähne

 Haibike Components TheSaddle Road ++
Haibike Components TheSeatpost ++

 Haibike Components TheBar ++ Road Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau

 8.1kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Weiß / Rot / Titan

AFFAIR

Race 4.0



 Haibike Carbon, UD-Monocoque, 28"

 Haibike Vollcarbon

 Shimano Ultegra 6800

 Shimano Ultegra 6800, 22-Gang

 Shimano Ultegra 6800


 Mavic Aksium Elite

 Schwalbe One Falt, 28" x 1.00"

 Shimano Ultegra 6800, 34-50 Zähne
 Shimano 105 5800, 11-32 Zähne

 Haibike Components TheSaddle Road ++
 Haibike Components TheSeatpost ++

 Haibike Components TheBar ++ Road Lenker /
 TheStem ++, A-Head Vorbau

 7.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Titan / Cyan / Schwarz matt

AFFAIR

Race 3.0



Carbon / Rot / Weiß matt



 Haibike Carbon, UD-Monocoque, 28"

 Haibike Vollcarbon



 Shimano 105 5800

 Shimano 105 5800, 22-Gang

 Shimano 105 5800

 Mavic Aksium

 Schwalbe Lugano, 28" x 1.00"

 Shimano 105 5800, 34-50 Zähne
 Shimano 105 5800, 11-32 Zähne

 Haibike Components TheSaddle Road ++
 Haibike Components TheSeatpost ++

 Haibike Components TheBar ++ Road Lenker /
 TheStem ++, A-Head Vorbau

 8kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Rot / Anthrazit / Weiß matt

AFFAIR


Race 3.0 Life



 Haibike Carbon, UD-Monocoque, 28"

 Haibike Vollcarbon


 Shimano 105 5800

 Shimano 105 5800, 22-Gang

 Shimano 105 5800

 Mavic Aksium


 Schwalbe Lugano, 28" x 1.00"

 Shimano 105 5800, 34-50 Zähne
Shimano 105 5800, 11-32 Zähne

 Haibike Components TheSaddle Lady ++
Haibike Components TheSeatpost ++

 Haibike Components TheBar ++ Road Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau

 8kg / max. 120kg Gesamtgewicht

 Weiß / Cyan / Silber

SEET

RACE / ALL- TRACK SERIES

Auch auf der Straße hat die neue SEET Serie einiges zu bieten. Zum Einem das neue SEET Race, einem Aluminium Racer mit attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu Anderem die neuen AllTrack Modelle, die den Gravel Trend aufgreifen und sowohl auf der Straße wie im Gelände eine gute Figur machen!

SEET

Race 2.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"

 Haibike Carbon Disc


 TRP Spyre C, 160 / 160mm

 Shimano Tiagra 4700, 20-Gang

 Shimano Tiagra 4700

 Felge: Alexrims RD22 / Nabe: XLC Alu Disc

 Schwalbe Lugano, 28" x 1.00"

 Shimano Tiagra 4700, 34-50 Zähne
Shimano HG500, 11-34 Zähne

 Haibike Components TheSaddle Road +
Haibike Components TheSeatpost +

 Haibike Components TheBar + Road Lenker /
TheStem +, A-Head Vorbau

 max. 120kg Gesamtgewicht

 Anthrazit / Blau / Weiß

75

SEET

Race 1.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"

 Haibike Road Aluminium Disc


 Tektro Lyra, 160 / 160mm

 Shimano Claris, 24-Gang

 Shimano Claris

 Felge: Alexrims RD22 / Nabe: XLC Alu Disc

 Schwalbe Lugano, 28" x 1.00"

 Shimano Claris 2403 Triple, 30-50 Zähne
Shimano HG50, 11-30 Zähne

 Haibike Components TheSaddle +
Haibike Components TheSeatpost +

 Haibike Components TheBar + Road Lenker /
TheStem +, A-Head Vorbau

 max. 120kg Gesamtgewicht

 Schwarz / Rot matt

76

SEET

AllTrack 2.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"

 Haibike Gravel Aluminium Disc


 TRP Spyre C, 160 / 160mm

 Shimano 105 5800, 22-Gang

 Shimano 105 5800

 Mavic Aksium Allroad Disc

 Schwalbe Racing Ralph, 28" x 1.30"

 Shimano 105 5800, 34-50 Zähne
Shimano 105 5800, 11-32 Zähne

 Haibike Components TheSaddle MTB ++
Haibike Components TheSeatpost ++

 Haibike Components TheBar ++ Road Lenker /
TheStem ++, A-Head Vorbau

 max. 120kg Gesamtgewicht

 Titan / Schwarz / Lime matt

SEET

AllTrack 1.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"

 Haibike Gravel Aluminium Disc


 Tektro Lyra, 160 / 160mm

 Shimano Tiagra 4700, 20-Gang

 Shimano Tiagra 4700

 Felge: Alexrims RD22 / Nabe: XLC Alu Disc

 Schwalbe Rapid Rob, 28" x 1.35"

 Shimano Tiagra 4700, 34-50 Zähne
Shimano HG500, 11-34 Zähne

 Haibike Components TheSaddle +
Haibike Components TheSeatpost +

 Haibike Components TheBar + Road Lenker /
TheStem +, A-Head Vorbau

 max. 120kg Gesamtgewicht

 Weiß / Titan / Rot

SEET

KIDS SERIES

Nachwuchsrennfahrer aufgepasst! Vom kompakten Greedy für die kleinsten Sportler bis hin zum sportlichen HardFour für die ersten Ausflüge mit den Eltern bieten wir hochwertige Flitzer für unbeschwerte Fahrradkationen. In Sachen Design und Ausstattung sind die kleinen Bikes ganz groß!

SEET

HardFour 2.0



Haibike Aluminium 6061, 24"



SR Suntour XCT JR, Stahlfeder, Federweg: 80mm



Tektro HD-M286, 160 / 180mm



Shimano TX800, 24-Gang



Shimano Altus M313



Felge: Alexrims AJ-1, Hohlkammerfelge /
Nabe: XLC Alu Disc



Kenda K-829, 24" x 2.00"



Prowheel Alukurbel, 24-42 Zähne
Shimano HG200, 12-32 Zähne



Haibike Components TheSaddle Junior
Haibike Components TheSeatpost



Haibike Components The Bar Kids,
560mm Lenker / The Stem Kids, A-Head Vorbau



13kg / max. 80kg Gesamtgewicht



Titan / Gelb matt

SEET

HardFour 1.0



Erhältlich auch als Mädchenmodell:
HardFour Life 1.0 (Reach / Cyan / Weiß)



Farbvariante
(Rot / Anthrazit / Silber)







 Haibike Aluminium 6061, 24"
 SR Suntour M3010, Stahlfeder / Elastomer, Federweg: 50mm
 XLC V-Brake
 Shimano Tourney TY300, 21-Gang
 Shimano Tourney TY300
 Felge: Alexrims AJ-1, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu

 Kenda K-829, 24" x 2.00"
 Prowheel Alukurbel, 24-42 Zähne Shimano TZ31, 14-34 Zähne
 Haibike Components TheSaddle Junior Haibike Components TheSeatpost
 Haibike Components The Bar Kids, 560mm Lenker / The Stem Kids, A-Head Vorbau
 12.5kg / max. 80kg Gesamtgewicht
 Rot / Anthrazit / Silber

Greedy 20"



Erhältlich auch als Mädchenmodell:
Greedy Life 20" (Peach / Cyan / Weiß)

 Haibike Aluminium 6061, 20"
 SR Suntour M3010, Stahlfeder / Elastomer, Federweg: 40mm
 XLC V-Brake
 Shimano Tourney TY300, 7-Gang
 Felge: Alexrims AJ-1, Hohlkammerfelge / Nabe: XLC Alu
 Kenda K-829, 20" x 2.00"

 Prowheel, 40 Zähne Shimano TZ31, 14-34 Zähne
 Haibike Components TheSaddle Junior Haibike Components TheSeatpost
 Haibike Components The Bar Kids, 520mm Lenker / The Stem Kids, A-Head Vorbau
 11.1kg / max. 60kg Gesamtgewicht
 Blau / Rot / Weiß

Greedy 16"




Erhältlich auch als Mädchenmodell:
Greedy Life 16" (Weiß / Pink / Cyan)

 Haibike Aluminium 6061, 16"
 Unicrown
 XLC V-Brake / Rücktritt
 Felge: Shining A-5N / Nabe: Alunabe / Rücktrittnabe
 Kenda K-879, 16" x 2.00"
 32 Zähne Einzelblatt, 18 Zähne

 Haibike Components TheSaddle Kids HiTen
 Haibike Components The Bar Kids, 480mm Lenker / The Stem Kids, A-Head Vorbau
 9kg / max. 45kg Gesamtgewicht
 Lime / Anthrazit / Rot
 Schutzbleche: Kunststoff

Rahmen- geo- metrien

- A** Seattube Length [mm]
- B** Seattube Angle [°]
- C** Seattube Offset [mm]
- D** Seat Angle [°]
- E** Headtube Length [mm]
- F** Headtube Angle [°]
- G** Toptube length [mm]
- H** Chainstay length [mm]
- I** BB Drop [mm]
- J** Wheelbase [mm]
- K** Stack [mm]
- L** Reach [mm]



SEET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Seattube Length [mm]	370	380	390	400								
Seattube Angle [°]	79	79	79	79								
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0								
Seat Angle [°]	79	79	79	79								
Headtube Length [mm]	105	110	115	120								
Headtube Angle [°]	63	63	63	63								
Toptube length [mm]	507	533	559	585								
Chainstay length [mm]	440	440	440	440								
BB Drop [mm]	-10	-10	-10	-10								
Wheelbase [mm]	1185	1213	1240	1268								
Stack [mm]	602	607	611	615								
Reach [mm]	390	415	440	465								

Dwnhill 9.0

	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	370	380	390	400
Seattube Angle [°]	79	79	79	79
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0
Seat Angle [°]	79	79	79	79
Headtube Length [mm]	105	110	115	120
Headtube Angle [°]	63	63	63	63
Toptube length [mm]	507	533	559	585
Chainstay length [mm]	440	440	440	440
BB Drop [mm]	-10	-10	-10	-10
Wheelbase [mm]	1185	1213	1240	1268
Stack [mm]	602	607	611	615
Reach [mm]	390	415	440	465

FreeRide 8.0

	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	360	380	400	420
Seattube Angle [°]	76,6	76,6	76,6	76,6
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0
Seat Angle [°]	76,6	76,6	76,6	76,6
Headtube Length [mm]	115	115	120	125
Headtube Angle [°]	65	65	65	65
Toptube length [mm]	565	590	615	640
Chainstay length [mm]	440	440	440	440
BB Drop [mm]	-5	-5	-5	-5
Wheelbase [mm]	1189	1214	1240	1266
Stack [mm]	613	613	617	622
Reach [mm]	419	444	468	492

Nduro 7.0

	XS	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	370	400	430	460	490
Seattube Angle [°]	73	73	73	73	73
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0	0
Seat Angle [°]	73	73	73	73	73
Headtube Length [mm]	115	115	120	125	130
Headtube Angle [°]	67	67	67	67	67
Toptube length [mm]	560	575	590	605	620
Chainstay length [mm]	435	435	435	435	435
BB Drop [mm]	-10	-10	-10	-10	-10
Wheelbase [mm]	1109	1124	1139	1155	1170
Stack [mm]	610	610	615	620	624
Reach [mm]	373	388	402	416	429

SEET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Seattube Length [mm]	350	400	450	500								
Seattube Angle [°]	73	73	73	73								
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0								
Seat Angle [°]	73	73	73	73								
Headtube Length [mm]	120	130	140	150								
Headtube Angle [°]	69	69	69	69								
Toptube length [mm]	570	585	600	615								
Chainstay length [mm]	430	430	430	430								
BB Drop [mm]	-20	-20	-20	-20								
Wheelbase [mm]	1083	1099	1115	1130								
Stack [mm]	593	602	612	621								
Reach [mm]	389	401	413	425								

FullSeven 8.0 / 7.0

	XS	S	M	L
Seattube Length [mm]	350	400	450	500
Seattube Angle [°]	73	73	73	73
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0
Seat Angle [°]	73	73	73	73
Headtube Length [mm]	120	130	140	150
Headtube Angle [°]	69	69	69	69
Toptube length [mm]	570	585	600	615
Chainstay length [mm]	430	430	430	430
BB Drop [mm]	-20	-20	-20	-20
Wheelbase [mm]	1083	1099	1115	1130
Stack [mm]	593	602	612	621
Reach [mm]	389	401	413	425

FullNine 8.0 / 7.0

	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	400	450	500	550
Seattube Angle [°]	73	73	73	73
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0
Seat Angle [°]	73	73	73	73
Headtube Length [mm]	110	120	130	140
Headtube Angle [°]	69	69	69	69
Toptube length [mm]	585	600	615	630
Chainstay length [mm]	450	450	450	450
BB Drop [mm]	-40	-40	-40	-40
Wheelbase [mm]	1114	1130	1146	1161
Stack [mm]	601	611	620	629
Reach [mm]	401	413	425	438

AllMtn 3.0 / 2.0

	XS	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	360	400	440	480	520
Seattube Angle [°]	73	73	73	73	73
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0	0
Seat Angle [°]	73	73	73	73	73
Headtube Length [mm]	110	115	120	125	130
Headtube Angle [°]	68	68	68	68	68
Toptube length [mm]	560	575	590	605	620
Chainstay length [mm]	435	435	435	435	435
BB Drop [mm]	-15	-15	-15	-15	-15
Wheelbase [mm]	1092	1108	1123	1139	1154
Stack [mm]	595	599	604	608	613
Reach [mm]	378	392	405	419	433

GREED

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Seattube Length [mm]	350	400	450	500								
Seattube Angle [°]	73	73	73	73								
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0								
Seat Angle [°]	73	73	73	73								
Headtube Length [mm]	95	110	125	140								
Headtube Angle [°]	70	70	70	70								
Toptube length [mm]	560	580	600	620								
Chainstay length [mm]	420	420	420	420								
BB Drop [mm]	-50	-50	-50	-50								
Wheelbase [mm]	1038	1058	1079	1100								
Stack [mm]	585	599	614	628								
Reach [mm]	381	397	412	428								

HardSeven 8.0 / 7.0

	XS	S	M	L
Seattube Length [mm]	350	400	450	500
Seattube Angle [°]	73	73	73	73
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0
Seat Angle [°]	73	73	73	73
Headtube Length [mm]	95	110	125	140
Headtube Angle [°]	70	70	70	70
Toptube length [mm]	560	580	600	620
Chainstay length [mm]	420	420	420	420
BB Drop [mm]	-50	-50	-50	-50
Wheelbase [mm]	1038	1058	1079	1100
Stack [mm]	585	599	614	628
Reach [mm]	381	397	412	428

HardSeven 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0

	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	350	400	450	500
Seattube Angle [°]	73	73	73	73
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0
Seat Angle [°]	73	73	73	73
Headtube Length [mm]	95	110	125	140
Headtube Angle [°]	70	70	70	70
Toptube length [mm]	560	580	600	620
Chainstay length [mm]	420	420	420	420
BB Drop [mm]	-50	-50	-50	-50
Wheelbase [mm]	1038	1058	1079	1100
Stack [mm]	585	599	614	628
Reach [mm]	381	397	412	428

HardNine 8.0 / 7.0

	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	400	450	500	550
Seattube Angle [°]	73	73	73	73
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0
Seat Angle [°]	73	73	73	73
Headtube Length [mm]	90	105	120	135
Headtube Angle [°]	69	69	69	69
Toptube length [mm]	580	600	620	640
Chainstay length [mm]	435	435	435	435
BB Drop [mm]	-65	-65	-65	-65
Wheelbase [mm]	1082	1103	1124	1145
Stack [mm]	609	623	637	651
Reach [mm]	394	410	425	441

SEET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Seattube Length [mm]	400	450	500	550								
Seattube Angle [°]	73	73	73	73								
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0								
Seat Angle [°]	73	73	73	73								
Headtube Length [mm]	90	105	120	135								
Headtube Angle [°]	69	69	69	69								
Toptube length [mm]	580	600	620	640								
Chainstay length [mm]	435	435	435	435								
BB Drop [mm]	-65	-65	-65	-65								
Wheelbase [mm]	1082	1103	1124	1145								
Stack [mm]	609	623	637	651								
Reach [mm]	394	410	425	441								

GREED HardNine 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0

	XS	S	M	L
Seattube Length [mm]	400	450	500	550
Seattube Angle [°]	73	73	73	73
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0
Seat Angle [°]	73	73	73	73
Headtube Length [mm]	90	105	120	135
Headtube Angle [°]	69	69	69	69
Toptube length [mm]	580	600	620	640
Chainstay length [mm]	435	435	435	435
BB Drop [mm]	-65	-65	-65	-65
Wheelbase [mm]	1082	1103	1124	1145
Stack [mm]	609	623	637	651
Reach [mm]	394	410	425	441

HardSeven/Life 6.0 / 5.0 / 4.0

	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	350	400	450	500
Seattube Angle [°]	75	75	75	75
Seattube Offset [mm]	0	0	0	0
Seat Angle [°]	75	75	75	75
Headtube Length [mm]	90	100	110	120
Headtube Angle [°]	69	69	69	69
Toptube length [mm]	555	580	605	630
Chainstay length [mm]	420	420	420	420</

AFFAIR

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

AFFAIR 9.0					
XS	S	M/L	L	XL	
460	490	520	550	580	
74	73,75	73,5	73,25	73	
0	0	0	0	0	
74	73,75	73,5	73,25	73	
110	130	150	170	190	
73	73,25	73,5	73,75	74	
535	550	565	580	595	
415	415	415	415	415	
-70	-70	-70	-70	-70	
980	990	1000	1010	1019	
521	541	561	581	601	
386	392	399	405	411	

AFFAIR 6.0					
XS	S	M/L	L	XL	
460	490	520	550	580	
74	73,75	73,5	73,25	73	
0	0	0	0	0	
74	73,75	73,5	73,25	73	
110	130	150	170	190	
73	73,25	73,5	73,75	74	
535	550	565	580	595	
410	410	410	410	410	
-70	-70	-70	-70	-70	
975	985	995	1005	1014	
521	541	561	581	601	
386	392	399	405	411	

SEET

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

FatSix 2.0		
S	M	L
400	450	500
73	73	73
0	0	0
73	73	73
100	110	120
69	69	69
570	600	630
450	450	450
-50	-50	-50
1100	1131	1161
605	614	624
385	412	439

Ladies / AllMtn Life 2.0				
XS	S	M	XL	
360	400	440	480	
73	73	73	73	
0	0	0	0	
73	73	73	73	
120	125	130	135	
68	68	68	68	
545	560	575	590	
435	435	435	435	
-15	-15	-15	-15	
1078	1094	1109	1125	
604	608	613	618	
360	374	388	401	

Kids HardFour/Life 2.0 / 1.0	
300	300
73	73
0	0
73	73
90	100
69	69
500	500
390	390
-30	-30
960	959
516	499
342	347

Kids / Life 20 / 16	
UNI	UNI
260	200
73	73
0	0
73	73
100	100
70	70
430	360
380	300
10	5
882	719
402	340
307	256

AFFAIR

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

AFFAIR 8.0 / 7.0					
S	M	M/L	L	XL	
460	490	520	550	580	
74	73,75	73,5	73,25	73	
0	0	0	0	0	
74	73,75	73,5	73,25	73	
110	130	150	170	190	
73	73,25	73,5	73,75	74	
535	550	565	580	595	
415	415	415	415	415	
-70	-70	-70	-70	-70	
980	990	1000	1010	1019	
521	541	561	581	601	
386	392	399	405	411	

AFFAIR 5.0					
S	M	M/L	L	XL	
460	490	520	550	580	
74	73,75	73,5	73,25	73	
0	0	0	0	0	
74	73,75	73,5	73,25	73	
115	135	155	175	195	
72,5	72,75	73	73,25	73,5	
530	545	560	575	590	
415	415	415	415	415	
-70	-70	-70	-70	-70	
979	990	1000	1010	1020	
524	544	564	584	604	
380	387	393	399	405	

SEET

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

Cross Gent 3.0 / 2.5					
44	48	52	56	60	
440	480	520	560	600	
73	73	73	73	73	
0	0	0	0	0	
73	73	73	73	73	
100	110	120	130	140	
70	70	70	70	70	
570	590	610	630	650	
450	450	450	450	450	
-60	-60	-60	-60	-60	
1071	1092	1112	1133	1153	
591	601	610	620	629	
389	406	423	441	458	

Cross Lady 3.0 / 2.5			
44	48	52	
440	480	520	
73	73	73	
0	0	0	
73	73	73	
100	110	120	
70	70	70	
550	580	610	
450	450	450	
-60	-60	-60	
1051	1082	1112	
591	601	610	
369	396	423	

AllTrack 2.0 / 1.0					
XS	S	M	L	XL	
480	510	540	570	600	
74	73,75	73,5	73,25	73	
0	0	0	0	0	
74	73,75	73,5	73,25	73	
115	135	155	175	195	
71	71,25	71,5	71,75	72	
520	540	560	580	600	
430	430	430	430	430	
-60	-60	-60	-60	-60	
1004	1020	1035	1051	1065	
535	555	575	595	615	
367	378	390	401	412	

AFFAIR

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]

AFFAIR 4.0 / 3.0					
XS	S	M/L	L	XL	
460	490	520	550	580	
74	73,75	73,5	73,25	73	
0	0	0	0	0	
74	73,75	73,5	73,25	73	
115	135	155	175	195	
72,5	72,75	73	73,25	73,5	
530	545	560	575	590	
410	410	410	410	410	
-70	-70	-70	-70	-70	
974	985	995	1005	1014	
524	544	564	584	604	
380	387	393	399	405	

AFFAIR 2.0 / 1.0						
XS	S	M	L	XL	XXL	
440	470	500	530	560	590	
75	74,5	74	73,5	73	72,5	
0	0	0	0	0	0	
75	74,5	74	73,5	73	72,5	
115	135	155	175	195	215	
71,5	72	72,5	73	73,5	74	
515	535	555	575	595	615	
415	415	415	415	415	415	
-70	-70	-70	-70	-70	-70	
980	992	1003	1013	1022	1031	
517	538	559	580	600	621	
376	386	395	403	411	419	

A	Seattube Length [mm]
B	Seattube Angle [°]
C	Seattube Offset [mm]
D	Seat Angle [°]
E	Headtube Length [mm]
F	Headtube Angle [°]
G	Toptube length [mm]
H	Chainstay length [mm]
I	BB Drop [mm]
J	Wheelbase [mm]
K	Stack [mm]
L	Reach [mm]