

Die clevere Entscheidung

EUROLUB[®]
LUBRICANTS · ADDITIVES · CAR CARE

**Öl-Einfüllkanne ab
€ 500,- gratis!***



HAGRA
November-Aktion
vom 15.-27.11.2021



*Für EUROLUB-Produkte
im Gesamtwert von € 500,- zzgl. MwSt.
Nur im Aktionszeitraum -
Nur 1 x je Kunde -

HAGRA

Verwendungsübersicht EUROLUB Kühlerschutzmittel

Use overview EUROLUB Radiator Protection Fluids



Marke Manufacturer	Modell Model	Baujahr Year of manufacture	ab / from	bis / to	Kühlerschutz Radiator protection fluid
Alfa Romeo	alle Modelle / all models	1976		2005	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2006			D-30
Audi	alle Modelle / all models	1981		1996	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1996		07/2007	D-30
	alle Modelle / all models	08/2007			D-40 SUPER
	alle Modelle / all models	06/2018			D-65
Bentley	alle Modelle / all models	1980		2005	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2005		08/2008	D-30
	alle Modelle / all models	2008			D-40 SUPER
BMW	alle Modelle / all models	06/2018			D-65
	alle Modelle / all models	1975		2019	D-48 EXTRA
Bugatti	alle Modelle / all models	06/2018			D-65
Chevrolet	alle Modelle / all models	2001			D-30
Chrysler	alle Modelle / all models			2010	n.v. / not av.
	alle Modelle / all models	2011			D-30
Citroën	alle Modelle / all models	1993			D-30
Dacia	alle Modelle / all models	2005			D-30
Daihatsu	alle Modelle / all models	1979			D-30
Dodge	alle Modelle / all models			2010	n.v. / not av.
	alle Modelle / all models	2011			D-30
Ferrari	alle Modelle / all models	1979		2009	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2010			D-30
Fiat	alle Modelle / all models	1982		2005	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2005			D-30
Ford	alle Modelle / all models			1997	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1998			FGMR ULTRA
Honda	alle Modelle / all models	1983			D-30
Hyundai	alle Modelle / all models	1982			D-30
Jaguar	alle Modelle / all models	1986		1999	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1999			D-30
Jeep	alle Modelle / all models			2010	n.v. / not av.
	alle Modelle / all models	2011			D-30
KIA	alle Modelle / all models	1991			D-30
Lada	alle Modelle / all models				D-48 EXTRA
Lamborghini	alle Modelle / all models	1997		2008	D-30
	alle Modelle / all models	2009			D-40 SUPER
Lancia	alle Modelle / all models	06/2018			D-65
	alle Modelle / all models	1976		2005	D-48 EXTRA
Land Rover	alle Modelle / all models	2005			D-30
	alle Modelle / all models	1998			D-30
Lexus	alle Modelle / all models	1994			D-30
Lotus	alle Modelle / all models	1980		1999	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2000			D-30
Mazda	alle Modelle / all models	1977			D-30
	alle Modelle / all models	1976		04/2014	D-48 EXTRA
Mercedes-Benz Cars	alle Modelle / all models	05/2014			D-40 SUPER
	alle Modelle / all models	2001			D-48 EXTRA
MINI	mit Benzinmotor with gas engine	2001			D-48 EXTRA
	One D / Cooper D	2007		2011	D-30
Mitsubishi	alle Modelle / all models	1982			D-30
	nur Carisma	1996		2004	D-48 EXTRA
Nissan	nur Colt	2004		2007	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1982			D-30
Opel	alle Modelle / all models	1975		2000	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2001			FGMR ULTRA
Peugeot	alle Modelle / all models	1993			D-30

Marke Manufacturer	Modell Model	Baujahr Year of manufacture	ab / from	bis / to	Kühlerschutz Radiator protection fluid
Porsche	alle Modelle / all models			1995	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1996		2009	D-30
	alle Modelle / all models	2010			D-40 SUPER
	alle Modelle / all models	06/2018			D-65
Renault	alle Modelle / all models	1995			FGMR ULTRA
Rolls-Royce	alle Modelle / all models	1998			D-48 EXTRA
Rover	alle Modelle / all models	1982			D-30
Saab	alle Modelle / all models	1975		2000	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2001			D-30
Seat	alle Modelle / all models	1985		1996	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1997		2007	D-30
	alle Modelle / all models	2008			D-40 SUPER
	alle Modelle / all models	06/2018			D-65
Skoda	alle Modelle / all models	1989		1998	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1998		08/2008	D-30
	alle Modelle / all models	09/2008			D-40 SUPER
	alle Modelle / all models	06/2018			D-65
Smart	alle Modelle / all models			10/2014	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	11/2014			D-30
Subaru	alle Modelle / all models	1977			D-30
Suzuki	alle Modelle / all models	1981			D-30
Tesla	alle Modelle / all models	2013			D-48 EXTRA
Toyota	Diesel / Diesel	2015			D-48 EXTRA
	Modelle außer Diesel models except diesel	1978			D-30
Volkswagen (VW)	alle Modelle / all models	1975		1996	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1997		08/2008	D-30
	alle Modelle / all models	09/2008			D-40 SUPER
	alle Modelle / all models	06/2018			D-65
Volvo Cars	alle Modelle / all models				BASF G64*

Marke Manufacturer	Modell Model	Baujahr Year of manufacture	ab / from	bis / to	Kühlerschutz Radiator protection fluid
Daewoo					D-30
DAF					D-30
Eicher Engines	alle Motoren / all engines				D-48
Fuso					D-30
GMC					FGMR ULTRA
Hino					D-30
Irizar	alle Modelle / all models	09/2016			D-40 SUPER
Iveco	alle Modelle / all models			12/2013	n.v. / not av.
	alle Modelle / all models	01/2014			D-30
MAN Truck & Bus	alle Modelle / all models				D-30
	alle Modelle / all models			11/2012	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	12/2012			D-40 SUPER
Mercedes-Benz Truck & Bus	alle Modelle / all models				D-30
	alle Modelle / all models	09/2011			D-48 EXTRA
Renault Truck	alle Modelle / all models	10/2011			D-40 SUPER
	alle Modelle / all models				FGMR ULTRA
SETRA	alle Modelle / all models				D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models				D-30
UD Nissan Diesel	alle Modelle / all models				D-40 SUPER
	alle Modelle / all models				D-30
Volvo Trucks	alle Modelle / all models			2005	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2006			D-30

KÜHLERSCHUTZ FGMR ULTRA RADIATOR PROTECTION FLUID FGMR ULTRA

OAT-Kühlerfrostschutz-Konzentrat. Mit destilliertem Wasser mischen. OAT-Radiator antifreeze concentrate Mix with distilled water.

Verwendbar für Suitable for
Ford WSS-M97B440
GM 6277M
Renault Typ D

KÜHLERSCHUTZ D-30 RADIATOR PROTECTION FLUID D-30

Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Radiator additive that is free of nitrite, amine, phosphate and silicate. Protects the radiator against frost and corrosion and raises the boiling point of water.

Verwendbar für Suitable for
VW TL 774 Aus. F (D/F)
MB 325.3
MAN 324 Typ SNF
DAF 74002
Renault 41-01-001
AFNOR NF R15-601
AS 2108, ASTM D3306
ASTM D4985, ASTM D4985-16
BS 6580, CUNA NC 955-16
FVW Heft R443, SAE J1034
UNE 26361-88

KÜHLERSCHUTZ D-40 SUPER RADIATOR PROTECTION FLUID D-40 SUPER

Nitrit-, amin-, phosphat- und boratfreies Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol. Enthält ein Inhibitorpaket auf Basis von Silikat und Salzen organischer Säuren (Si-OAT). Es schützt alle modernen Motoren, insbesondere hoch belastete Aluminiummotoren, hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung. Nitrite, amine, phosphate and borate-free engine coolant based on ethylene glycol. Contains an inhibitor package based on silicate and salts of organic acids (Si-OAT). It protects all modern engines, especially heavily loaded Aluminum motors, excellent against frost, rust and overheating.

Verwendbar für Suitable for
VW TL 774 Aust. G (Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, VW ab Baujahr 2008)
Cummins CES 14603
MB 325.5, MB 325.6
MAN 324 Typ SI-OAT
Deutz CC-14
Liebherr Min LH-01-COL3A
AFNOR NF R15-601
AS 2108, ASTM D 3306 ASTM D 4656, ASTM D 4985 SAE J1034, BS 6580 CUNA NC 955-16 SAE J1034, UNE 26361-8

D-40 SUPER Vorteil: Rückwärtskompatibel zu Kühlerfrostschutzmitteln nach Spezifikation

VW TL 774-G (G12++) und VW TL 774-F (G12+) und VW TL 774-C (G11). Bei einem vollständigen Wechsel des Kühlmittels kann EUROLUB Kühlerschutz D-40 Super auch als Ersatzprodukt bei der Forderung „G13“ verwendet werden.

KÜHLERSCHUTZ D-48 EXTRA RADIATOR PROTECTION FLUID D-48 EXTRA

Nitrit-, amin- und phosphatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Für Aluminiummotoren geeignet. Radiator additive that is free of nitrite, amine, and phosphate. Protects the radiator against frost and corrosion and raises the boiling point of water. Suitable for aluminum engines.

Verwendbar für Suitable for
MAN 324 Typ NF
MAN 324 Typ NF Pritarder
MB 325.0
VW TL 774 Aust. C
BMW G5 94000
[enbacher TA-Nr. 1000-0201
Liebherr Minimum LH-00-COL3A
MTU MTL 5048
Opel/General Motors B 040 0240
Porsche für 924, 944, 968, 928
Saab 6901599
AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034, AFNOR NFR 15-601, BS 6580-2010

KÜHLERSCHUTZ D-65 RADIATOR PROTECTION FLUID D-65

Entwickelt zum Langzeiteinsatz in den modernsten Motoren der Volkswagen-Gruppe. Developed for long-term use in the most modern engines of the Volkswagen Group. Verwendbar für Suitable for
VW TL 774 Aust. L

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen unserem derzeitigen Informationsstand. Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Bei der Auswahl des geeigneten Kühlerschutzmittels ist ausschließlich die Vorschrift in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs maßgebend! Stand: 21.05.21

KÜHLERSCHUTZ



KÜHLERSCHUTZ ANF

Nitrit-, amin-, phosphatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Für Aluminium Motoren geeignet.

Verwendbar für:

BS 6580; AFNOR NF R15-601; AS 2108; ASTM 3306; CUNA NC 956-16; SAE J 1034; UNE 26-361

Art.Nr. 820015	1,5 Liter	€ 3,08/L € 4,62/St.
Art.Nr. 820005	5 Liter	€ 2,78/L € 13,87/St.
Art.Nr. 820020	20 Liter	€ 2,52/L € 50,34/St.
Art.Nr. 820060	60 Liter	€ 2,23/L € 133,61/St.
Art.Nr. 820208	208 Liter	€ 2,08/L € 432,77/St.
Art.Nr. 820100	Container*	auf Anfrage



KÜHLERSCHUTZ D-30

Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers.

Verwendbar für:

VW TL 774 Aus. F (D / F); MB 325.3; MAN 324 Typ SNF; DAF 74002; Renault 41-01-001; AFNOR NF R15-601; AS 2108, ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985; BS 6580; CUNA NC 956-16; FVV Heft R443, SAE J 1034; UNE 26361-88

Art.Nr. 821015	1,5 Liter	€ 3,64/L € 5,46/St.
Art.Nr. 821005	5 Liter	€ 3,02/L € 15,08/St.
Art.Nr. 821020	20 Liter	€ 2,65/L € 52,86/St.
Art.Nr. 821060	60 Liter	€ 2,37/L € 142,02/St.
Art.Nr. 821208	208 Liter	€ 2,21/L € 457,98/St.
Art.Nr. 821100	Container*	auf Anfrage



KÜHLERSCHUTZ D-40 SUPER

Nitrit-, amin- und phosphatfreie Kühlerschutzflüssigkeit für verbesserte Leichtmetallverträglichkeit und längere Wechselintervalle. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers.

Verwendbar für: VW TL 774 Ausf. G (Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, VW ab Baujahr 2008); Cummins CES 14603; MB 325.5; MB 325.6; MAN 324 Typ Si-OAT; Deutz CC-14; Liebherr Min LH-01-COL3A; AFNOR NF R15-601; AS 2108; ASTM D 3306; ASTM D 4656; ASTM D 4985; SAE J 1034; BS 6580; CUNA NC 956-16; SAE J 1034; UNE 26361-8

Art.Nr. 834015	1,5 Liter	€ 3,64/L € 5,46/St.
Art.Nr. 834005	5 Liter	€ 3,19/L € 15,92/St.
Art.Nr. 834020	20 Liter	€ 2,94/L € 58,74/St.
Art.Nr. 834060	60 Liter	€ 2,60/L € 155,46/St.
Art.Nr. 834208	208 Liter	€ 2,38/L € 494,96/St.
Art.Nr. 834100	Container*	auf Anfrage

KÜHLERSCHUTZ



KÜHLERSCHUTZ DD-40

Nitrit-, amin- und phosphatfreie Kühlerschutzflüssigkeit auf Ethylenglykol-/Glycerinbasis. Für verbesserte Leichtmetallverträglichkeit und längere Wechselintervalle. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers.

Verwendbar für: VW TL 774 Ausf. J (Audi/Seat/Skoda/VW ab 08/2011)

Art.Nr. 838015	1,5 Liter	€ 3,64/L € 5,46/St.
Art.Nr. 838020	20 Liter	€ 2,94/L € 58,74/St.
Art.Nr. 838060	60 Liter	€ 2,60/L € 155,46/St.
Art.Nr. 838208	208 Liter	€ 2,39/L € 494,96/St.
Art.Nr. 838100	Container*	auf Anfrage



KÜHLERSCHUTZ D-48 EXTRA

Nitrit-, amin- und phosphatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Für Aluminiummotoren geeignet.

Verwendbar für: MAN 324 Typ NF; MAN 324 Typ NF Pritarder; MB 325.0; VW TL 774 Ausf. C; BMW GS 94000; Jenbacher TA-Nr. 1000-0201; Liebherr Minimum LH-00-COL3A; MTU MTL 5048; Opel/General Motors B 040 0240; Porsche für 924, 944, 968, 928; Saab 6901599; AS 2108-2004; ASTM D 3306; ASTM D 4985; SAE J1034; AFNOR NF R 15-601; BS 6580:2010

Art.Nr. 836015	1,5 Liter	€ 3,64/L € 5,46/St.
Art.Nr. 836020	20 Liter	€ 2,94/L € 58,74/St.
Art.Nr. 836060	60 Liter	€ 2,60/L € 155,46/St.
Art.Nr. 836208	208 Liter	€ 2,39/L € 494,96/St.
Art.Nr. 836100	Container*	auf Anfrage

SCHEIBENFROSTSCHUTZ



KLARE SICHT WINTER KONZENTRAT

Zuverlässiger Frostschutz für alle KFZ-Scheibenwaschanlagen. Geeignet für Polycarbonatscheiben und Fächerstrahldüsen.

Art.Nr. 803005 5 Liter
€ 1,17/L | € 5,84/St.

MISCHTABELLE KLARE SICHT WINTER

Frostschutz	Wasser	Frostschutz
2 Teile	1 Teil	bis -30°C
1 Teil	1 Teil	bis -20°C
1 Teil	2 Teile	bis -10°C
1 Teil	3 Teile	bis -7°C

NFZ-MOTORENÖLE

HD5 CX EXTRA 15W-40



Motorenöl für schwerbelastete Dieselmotoren, trägt zur Absenkung der Abgas- und Partikelemissionen bei.

Verwendbar für:

ACEA E7/E9; API CK-4; MB 228.31; MAN M 3575; Volvo VDS-4; Renault VI RLD-3; Cat ECF-3; Cummins CES 20081; Detroit Diesel 93K218; MTU Type 2.1; Mack EO-O Premium Plus; Deutz III-10 LA

Art.Nr. 228020 20 L € 3,99/L | € 79,75/St.
Art.Nr. 228060 60 L € 3,44/L | € 205,88/St.
Art.Nr. 228208 208 L € 3,19/L | € 663,03/St.
Art.Nr. 228000 TKW (ab 800 L) **auf Anfrage**

CARGO LSP SUPER 10W-40



SHPD-Leichtlaufmotorenöl auf neuester Basis. Entwickelt und abgestimmt auf die neuesten Partikelfiltersysteme für NFZ.

Verwendbar für: ACEA E6/E7/E9; API CK-4/SN; Cat ECF-3; Cummins CES 20086; Detroit Diesel 93K222; Deutz IV-18 LA; JASO DH-2; Mack EOS-4.5; MAN M 3775/M3477; MB 228.51; MTU Type 3.1; Renault VI RLD-3; Scania Low Ash; Volvo VDS-4.5

Art.Nr. 231020 20 L € 4,62/L | € 92,35/St.
Art.Nr. 231060 60 L € 4,19/L | € 251,26/St.
Art.Nr. 231208 208 L € 3,84/L | € 797,48/St.
Art.Nr. 231000 TKW (ab 800 L) **auf Anfrage**

MULTITEC 10W-40



Universal-Leichtlauföl auf neuer Technologie basierend. Entwickelt für den Einsatz in Diesel- und Benzinmotoren in Nutzfahrzeugen, Arbeitsmaschinen und PKWs (außer Pumpe-Düse).

Verwendbar für: ACEA A3/B4, E7; API CI-4/SL; MB 228.3; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Renault VI RLD-2; MTU Type 2; Cummins CES 20077 / 20078; Mack EO-N; Global DHD-1; Cat ECF-2 / ECF-1-a; Deutz III-10; Detroit Diesel 93K215; JASO DH-1

Art.Nr. 317020 20 L € 3,19/L | € 63,78/St.
Art.Nr. 317060 60 L € 2,79/L | € 167,23/St.
Art.Nr. 317208 208 L € 2,50/L | € 520,17/St.
Art.Nr. 317000 TKW (ab 800 L) **auf Anfrage**

HD 4 CX PLUS 15W-40



Mehrbereichs-Motorenöl für den gemischten Fuhrpark. Entwickelt für den Einsatz in Diesel- und Benzinmotoren in Nutzfahrzeugen, Arbeitsmaschinen und PKWs (außer Pumpe-Düse).

Verwendbar für: ACEA A3/B4/E7; API CI-4 / SL; Global DHD-1; CAT ECF-1a / ECF-2; MAN M 3275-1; MB 228.3; MTU Typ 2; Renault VI RLD-2; Volvo VDS-3; Mack EO-N, EO-M plus; Cummins CES; 20076/20077/20078; Deutz III-10; Detroit Diesel 93K215; JASO DH-1, Allison C4

Art.Nr. 327020 20 L € 3,11/L | € 62,10/St.
Art.Nr. 327060 60 L € 2,79/L | € 167,23/St.
Art.Nr. 327208 208 L € 2,55/L | € 528,57/St.
Art.Nr. 327000 TKW (ab 800 L) **auf Anfrage**

HD 4C 20W-20



Einbereichs-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren (außer Pumpe-Düse).

Verwendbar für: API CD / SF; Caterpillar Series 3; David Brown DB OM 616; MACK EO-J; MIL-L 2104 C; Volvo B20

Art.Nr. 332020 20 L € 3,15/L | € 62,94/St.
Art.Nr. 332060 60 L € 2,65/L | € 158,82/St.
Art.Nr. 332208 208 L € 2,38/L | € 494,96/St.
Art.Nr. 332000 TKW (ab 800 L) **auf Anfrage**

UNI TRUCK STOU 10W-40



Hochleistungs-STOU auf Basis moderner, unkonventioneller Grundöle für den Einsatz in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen. Auch für nasse Bremsen und Kupplungen geeignet.

Verwendbar für: ACEA E3, E2, SAE 10W / 40; API CG-4 / SF; SAE 80W-90, API GL-4; HLP-D / HVLP-D; ISO-VG 32 - 100; Allison C4 NH 410B; Massey Ferguson CMS; M1145 / M1144; Cat TO-2; ZF TE-ML 03A / 05K / 06B / 06C / 07B / 07D

Art.Nr. 330020 20 L € 3,36/L | € 67,14/St.
Art.Nr. 330060 60 L € 2,79/L | € 167,23/St.
Art.Nr. 330208 208 L € 2,57/L | € 533,61/St.
Art.Nr. 330000 TKW (ab 800 L) **auf Anfrage**

NFZ-MOTORENÖLE / GETRIEBEÖLE / HYDRAULIKÖLE

HYDROFLUID UTTO



Spezialöl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen mit gemeinsamem Ölkreislauf für Getriebe- /Achsantriebe und Hydraulikanlagen.

Verwendbar für: UTTO; API GL-4; Allison C4; Volvo WB 101; Case MS1206 / MC1207 / MS1209; Cat TO-2; Ford M2C134-D; NH 410B; John Deere JDM 20C; MF M1143 / M1135; ZF TE-ML 03E / 05F / 06K

Art.Nr. 329020 20 L € 3,28/L | € 65,46/St.
 Art.Nr. 329060 60 L € 2,79/L | € 167,23/St.
 Art.Nr. 329208 208 L € 2,53/L | € 525,21/St.
 Art.Nr. 329000 TKW (ab 800 L) **auf Anfrage**

GEAR UNI 80W-90



Mehrbereichs-Getriebeöl für Schaltgetriebe und Achsgetriebe.

Verwendbar für: API GL-5; MIL-L 2105D; MAN 342 Typ M2; ZF TE-ML 05A / 12E / 16B / 17B / 19B / 21A

Art.Nr. 365001 1 L € 5,46/L | € 5,46/St.
 Art.Nr. 365020 20 L € 3,49/L | € 69,66/St.
 Art.Nr. 365060 60 L € 3,21/L | € 192,44/St.
 Art.Nr. 365208 208 L € 2,95/L | € 612,61/St.
 Art.Nr. 365000 TKW (ab 800 L) **auf Anfrage**

GEAR EP 85W-90



EP-Getriebeöl für synchronisierte und nicht-synchronisierte Schaltgetriebe sowie Nebenantriebe, Ritzel und Achsen mit Füllvorschrift API GL-4.

Verwendbar für: API GL-4

Art.Nr. 362020 20 L € 3,07/L | € 61,26/St.
 Art.Nr. 362060 60 L € 2,65/L | € 158,82/St.
 Art.Nr. 362208 208 L € 2,49/L | € 516,81/St.
 Art.Nr. 362000 TKW (ab 800 L) **auf Anfrage**

HLP ISO-VG 46



Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes.

Verwendbar für:

DIN 51524 / Teil 2

Art.Nr. 505005 5 L € 3,18/L | € 15,88/St.
 Art.Nr. 505020 20 L € 2,10/L | € 41,93/St.
 Art.Nr. 505060 60 L € 1,95/L | € 116,81/St.
 Art.Nr. 505208 208 L € 1,62/L | € 335,29/St.
 Art.Nr. 505000 TKW (ab 800 L) **auf Anfrage**

Oil-Finder



Marke, Modell oder Typ suchen

oder nach KBA Schlüsselnummer suchen

HSN	TSN	<input type="text"/>
-----	-----	----------------------

www.eurolub.com

PKW-MOTORENÖLE



EUROLUB WIV ECO 5W-30

Ultra Hightec Motorenöl für moderne Benzin- und Diesel-PKW-Motoren.

Verwendbar für:

ACEA C3; API SN; VW 504 00 / VW 507 00; MB 229.51; BMW longlife-04; Porsche C30

Art.Nr. 211001	1 Liter	€ 6,18/L € 6,18/St.
Art.Nr. 211005	5 Liter	€ 5,16/L € 25,80/St.
Art.Nr. 211020	20 Liter	€ 4,90/L € 97,90/St.
Art.Nr. 211060	60 Liter	€ 4,14/L € 247,80/St.
Art.Nr. 211208	208 Liter	€ 3,84/L € 797,48/St.
Art.Nr. 211000	TKW (ab 800 L)	auf Anfrage

SYNT 5W-40



Hochleistungs-Motorenöl für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren (außer Pumpe-Düse).

Verwendbar für: ACEA A3/B4; API SN/CF; VW 502 00/505 00; MB 229.3 / 226.5; BMW Longlife -01; GM LL-B-025; Renault RN0700 / RN0710; Fiat 9.55535-M2; Porsche A40

Art.Nr. 316001	1 L	€ 5,29/L € 5,29/St.
Art.Nr. 316005	5 L	€ 4,19/L € 20,92/St.
Art.Nr. 316020	20 L	€ 3,49/L € 69,66/St.
Art.Nr. 316060	60 L	€ 3,02/L € 180,67/St.
Art.Nr. 316208	208 L	auf Anfrage

SYNT PDI 5W-40



Modernes Motorenöl nach ACEA C3.

Verwendbar für: ACEA C3; API SN/CF; VW 505 00/505 01; MB 229.51; MB 229.31; BMW Longlife-04; Ford WSS-M2C-917-A; Renault RN0700/RN0710; GM dexos2™; Porsche A40

Art.Nr. 308001	1 L	€ 6,18/L € 6,18/St.
Art.Nr. 308005	5 L	€ 5,03/L € 25,13/St.
Art.Nr. 308020	20 L	€ 4,70/L € 83,95/St.
Art.Nr. 308060	60 L	auf Anfrage
Art.Nr. 308208	208 L	auf Anfrage
Art.Nr. 308000	TKW (ab 800 L)	auf Anfrage

GT 10W-40



Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren (auch Turbovarianten, außer Pumpe-Düse).

Verwendbar für: ACEA A3 / B4; API SL / CF; MB 229.1; VW 501 01; VW 505 00

Art.Nr. 337001	1 L	€ 5,00/L € 5,00/St.
Art.Nr. 337005	5 L	€ 3,79/L € 18,91/St.
Art.Nr. 337020	20 L	€ 3,11/L € 62,10/St.
Art.Nr. 337060	60 L	€ 2,79/L € 167,23/St.
Art.Nr. 337208	208 L	€ 2,42/L € 503,36/St.
Art.Nr. 337000	TKW (ab 800 L)	auf Anfrage

TURBO STAR 15W-40



Motorenöl für Diesel- und Benzinmotoren, hervorragend bewährt in Nutzfahrzeugen, hochbelasteten Arbeitsmaschinen sowie PKWs (außer Pumpe-Düse).

Verwendbar für: API CF-4 / SJ; MB 228.1; MAN 271; Volvo VDS

Art.Nr. 340001	1 L	€ 4,62/L € 4,62/St.
Art.Nr. 340005	5 L	€ 3,85/L € 19,24/St.
Art.Nr. 340020	20 L	€ 3,11/L € 62,10/St.
Art.Nr. 340060	60 L	€ 2,65/L € 158,82/St.
Art.Nr. 340208	208 L	€ 2,42/L € 503,36/St.
Art.Nr. 340000	TKW (ab 800 L)	auf Anfrage

LAGERFIT EP2 LA



Lithiumverseiftes EP-Langzeitfett für Wälz- und Gleitlagerschmierung.

- Art.Nr. 709400 400 g
€ 2,65/St. Einzelabnahme
€ 2,27/St. Kartonabnahme (24 Stück)
- Art.Nr. 709500 500 g
€ 3,53/St. Einzelabnahme
€ 3,24/St. Kartonabnahme (30 Stück)
- Art.Nr. 709005 5 kg **€ 4,27/kg | € 21,34/St.**
 Art.Nr. 709015 15 kg **€ 3,56/kg | € 53,40/St.**
 Art.Nr. 709025 25 kg **€ 3,53/kg | € 88,19/St.**
 Art.Nr. 709050 50 kg **auf Anfrage**
 Art.Nr. 709180 180 kg **auf Anfrage**

MOTORKALTREINIGER



Hochaktiver, wassermischbarer Reiniger für Motoren, Maschinen und Werkzeuge. Entfernt Öl und Fettverschmutzungen.

- Art.Nr. 002280 1 L **€ 7,52/L | € 7,52/St.**
 Art.Nr. 002273 5 L **€ 3,68/L | € 18,40/St.**

TOP 3000



Gelbes, speziell calciumverseiftes EP-Langzeitfett für hohe Druckbelastungen und Vibrationen. Sehr haftfähig. Äußerst wasserbeständig.

- Art.Nr. 707500 500 g
€ 4,92/St. Einzelabnahme
€ 4,62/St. Kartonabnahme
- Art.Nr. 707015 15 kg **€ 5,82/kg | € 87,18/St.**

NITRO-/UNIVERSALVERDÜNNUNG



Nitro-/Universalverdünnung zur Verdünnung von Nitrolacken, Nitro-Kombilacken und Kunstharzen geeignet. Löst neoprene Alleskleber und deren Rückstände. Reinigt Lackiergeräte und Pinsel. Löst Öl- und Fettverschmutzungen aller Art selbständig - ohne intensive Nacharbeit. (Vorsicht bei Kunstfasern).

- Nitro-Verd.: Art.Nr. 10012617 1 L
 Uni-Verd.: Art.Nr. 10012626 1 L
€ 4,37/L | € 4,37/St.
- Nitro-Verd.: Art.Nr. 10012619 6 L
 Uni-Verd.: Art.Nr. 10012628 6 L
€ 3,63/L | € 21,76/St.

BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 4



DOT4 ist eine Bremsflüssigkeit, die durch einen guten Trocken- und Nassiedepunkt die Dampfblasenbildung reduziert.

Verwendbar für: FMVSS 116 DOT4; SAE J 1704; ISO 4925 Class 4

- Art.Nr. 542001 1 L **€ 6,01/L | € 6,01/St.**
 Art.Nr. 542005 5 L **€ 5,88/L | € 29,37/St.**

ÖLBINDER UNIVERSAL/PLUS



Bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche. Selbst bei völliger Sättigung des Granulates wird optimale Rutschfestigkeit erreicht.

Geprüft nach DWA-A 716-1 und DWA-A 716-9 / -10

- UNIVERSAL (Grobkorn 1-3 mm)**
 Art.Nr. 804020 20 kg
€ 0,78/kg | € 15,55/St.

HAGRA AG

Bachbrunnweg 8 | 91613 Marktbergel
 Tel.: 09843 983345 | Fax: 09843 983344
 info@hagra.de | www.hagra.de